



Stuhlprogramm

Global Wohnen Salamanca Classic

ZR. 719762 – Preis- und Typenliste Stand 03.11.2025

<https://global-moebel.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlprogramm

Modellbezeichnung: Salamanca Classic

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Freischwinger Vierkant Edelstahl – jeweils mit und ohne Armlehne
Freischwinger mit Vierkant pulverbeschichtet schwarz - jeweils mit und ohne Armlehne
4-Fuß Holz (massiv) – jeweils mit und ohne Armlehne
4-Fuß Vierkant Edelstahl – jeweils mit und ohne Armlehne
4-Fuß Vierkant pulverbeschichtet schwarz – jeweils mit und ohne Armlehnen
Drehgestell Aluminium – jeweils mit und ohne Armlehnen
Sitzbank in verschiedenen Breiten – ohne Armlehnen – 4/6-Fuß Edelstahl, pulverbeschichtet schwarz und 4/6-Fuß Holz Gestelle

Ausführungsvariante n / ca. Maße: z.B. Allgemeine Maßangaben
Lt. Typenplan individuell planbar

Art der Polsterung: Nosag Federn im Sitz - Polyurethanschaum

Bezugsmaterialien: Beispiel. Eine Vielzahl von Stoffen und Lederqualitäten.
Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!
Alle Rücken echt bezogen. Anstellseiten unecht bezogen.
Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen Zuschnittsflächen kommen kann!

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Stoff oder Leders.

Besonderheiten: Sitzkomfort
Armlehnen
Funktionen

Technische Informationen:

Gestell 4-Fuß Holz, 4-Fuß Edelstahl Vierkant und pulverbeschichtet schwarz, Freischwinger Edelstahl Vierkant und pulverbeschichtet schwarz, Kufe Metall pulverbeschichtet schwarz,

Unterfederung Sitz Wellenunterfederung

Polsteraufbau Sitz Polyurethanschaum im Sitz T40/70, Rücken Matte T25/23

Polsteraufbau Rücken Polyurethanschaum in der Rückenlehne 25/120

Belastbarkeit: max. 120 kg je Sitz

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass – unbedingt beachten)

Die Unterhaltpflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltpflege werden die Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten.
Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltpflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!
Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Global Wohnen

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuhter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositze) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbander, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung) Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreißungen auf dem Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder -kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einerseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

Global Wohnen

Modellvarianten



Armlehnenstuhl Salamanca Classic - Leder, Anthrazit

Bestellnr: SC.11.00.03 – Artikel Nr.: 1291426145

Ausführung:

- Bezug Leder Panama LG 1 anthrazit, Gestell Kufe Metall schwarz S25 RAL9005

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Anthrazit, Leder
- Füße/Beine/Gestell: pulverbeschichtet, Schwarz, Kufe, Metall
- Bezug: Anthrazit, Leder

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Abmessungen:

- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
- Sitzbreite: 49 cm
- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 48 cm

Maße: B 60 cm x T 60 cm x H 92 cm

Werbepreis: 598,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 660,00 EUR

Modellvarianten



Polsterbank Salamanca Classic - Breite ca. 200 cm, Stoff, Eukalyptus

Bestellnr: SC.00.22.13 – Artikel Nr.: 1291426156

Ausführung:

- Bezug Stoff Loft SG 3 Eukalyptus 193, Gestell 4 Fuß Holz Eiche massiv schwarz lackiert B17

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Eukalyptus, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: lackiert, Schwarz, 4 Fuß, Holz
- Bezug: 4, 5, Eukalyptus, Stoff, 100 % Polyester, 50000

Merkmale:

- Banklehnen: mit Rückenlehne, ohne Armlehne

Abmessungen:

- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
- Sitzbreite: 200 cm
- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 47 cm

Maße: B 200 cm x T 60 cm x H 92 cm

Werbepreis: 1.149,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.243,00 EUR

Modellvarianten



Armlehnenstuhl Salamanca Classic - Stoff, Petrol

Bestellnr: SC.11.00.01 – Artikel Nr.: 1291426179

Ausführung:

- Bezug Stoff Adore niagara 158 SG 2, Gestell 4- Fuß Metall pulverbeschichtet S25 - RAL 9005

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Petrol, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: pulverbeschichtet, Schwarz, 4 Fuß, Metall
- Bezug: 5, 5, Petrol, Stoff, 100% Polyester, 88000

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Abmessungen:

- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
- Sitzbreite: 49 cm
- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 48 cm

Maße: B 60 cm x T 60 cm x H 92 cm

Werbepreis: 379,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 400,00 EUR

Typen- und Preisliste

Salamanca Classic

Preisgruppen

Salamanca Classic o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder	
			1	2	3	4	1
	Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005Edelstahl geschliffen4 Kant 20x20 mm Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	4 Fuß Metall Code: SC.00.00.01 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44 - Seidengrau Ral 7044 Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Adore S				
			331 €	345 €	367 €	390 €	465 €
			Aufpreis				
			Aufpreis: <ul style="list-style-type: none">Edelstahl geschliffen + 35 €Filzgleiter + 12 €				
Salamanca Classic m. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder	
			1	2	3	4	1
	Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005Edelstahl geschliffen4 Kant 20x20 mm Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	4 Fuß Metall Code: SC.11.00.01 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44 - Seidengrau Ral 7044 Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Adore S				
			400 €	428 €	465 €	489 €	604 €
			Aufpreis				
			AAufpreis: <ul style="list-style-type: none">Edelstahl geschliffen + 35 €Filzgleiter + 12 €				
Salamanca Classic o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder	
			1	2	3	4	1
	Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">4 Kant 20x20 mmPulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005Edelstahl geschliffen Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Freischwinger Code: SC.00.00.05 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44 - Seidengrau Ral 7044	Adore S				
			376 €	400 €	414 €	437 €	531 €
			Aufpreis				
			Aufpreis: <ul style="list-style-type: none">Edelstahl geschliffen + 35 €Filzgleiter + 12 €				
Salamanca Classic m. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder	
			1	2	3	4	1
	Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">4 Kant 20x20 mmPulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005Edelstahl geschliffen Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Freischwinger Code: SC.11.00.05 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44 - Seidengrau Ral 7044	Adore S				
			456 €	477 €	496 €	519 €	660 €
			Aufpreis				
			Aufpreis: <ul style="list-style-type: none">Edelstahl geschliffen + 35 €Filzgleiter + 12 €				

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste

Salamanca Classic

Preisgruppen

Salamanca Classic o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 47 cm Tiefe: 60 cm Sitztief: 48 cm Sitzhö: 49 cm Sitzbreite: 47 cm Armhöhe: -	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gestell aus Rundrohr Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Kufe Code: SC.00.00.03 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44- S44- Seidengrau Ral 7044	1 Adore S	2	3	4	1	2			
				376 €	400 €	414 €	437 €	531 €	566 €			
Aufpreis												
Aufpreis: <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl geschliffen + 35 € Filzgleiter + 12 € 												
Salamanca Classic m. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 60 cm Tiefe: 60 cm Sitztief: 48 cm Sitzhö: 49 cm Sitzbreite: 49 cm Armhö: 69 cm	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Edelstahl geschliffen Gestell aus Rundrohr Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Kufe Code: SC.11.00.03 Ausführung Gestell: S21 - Stahl Anthrazit Ral 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen S44- Seidengrau Ral 7044	1 Adore S	2	3	4	1	2			
				456 €	477 €	496 €	498 €	660 €	700 €			
Aufpreis												
Aufpreis: <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl geschliffen + 35 € Filzgleiter + 12 € 												
Salamanca Classic o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 47 cm Tiefe: 60 cm Sitztief: 48 cm Sitzhö: 49 cm Sitzbreite: 47 cm Armhö: -	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Drehgestell 360 grad pulverbeschichtet schwarz, anthrazit, Edelstahl Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Drehgestell aus Aluminium Code: SC.00.00.08 Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021 S25 - Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl S44- Seidengrau Ral 7044	1 Adore S	2	3	4	1	2			
				468 €	491 €	505 €	529 €	623 €	658 €			
Aufpreis												
Aufpreis: <ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 16 € 												
Salamanca Classic m. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 60 cm Tiefe: 60 cm Sitztief: 48 cm Sitzhö: 49 cm Sitzbreite: 47 cm Armhö: -	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Drehgestell 360 grad pulverbeschichtet schwarz, anthrazit, Edelstahl Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Drehgestell aus Aluminium Code: SC.11.00.08 Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021 S25 - Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl S44- Seidengrau Ral 7044	1 Adore S	2	3	4	1	2			
				548 €	569 €	588 €	590 €	752 €	792 €			
Aufpreis												
Aufpreis: <ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 16 € 												

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste

Salamanca Classic

Preisgruppen

Salamanca Classic o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 47 cm Tiefe: 60 cm Sitztief.: 48 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitzbreite: 47 cm Armhöhe: -	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Stativdrehgestell 360 grad pulverbeschichtet schwarz, mit und ohne Auto-Return Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Gestell aus Metall SC.00.00.17T Ausführung S25 -Schwarz RAL9005	1	2	3	4	1	2			
				Code: SC.00.00.17TR*	Adore S	409 €	456 €	470 €	494 €	588 €	623 €	
Aufpreis												
Aufpreis:												
<ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 12 € *Auto-Return + 35 € 												
Salamanca Classic m. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 60 cm Tiefe: 60 cm Sitztief.: 48 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitzbreite: 49 cm Armhöhe: 69 cm	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Stativdrehgestell 360 grad pulverbeschichtet schwarz, mit und ohne Auto-Return Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Gestell aus Metall SC.11.00.17T Ausführung S25 -Schwarz RAL9005	1	2	3	4	1	2			
				Code: SC.11.00.17TR*	Adore S	512 €	533 €	552 €	555 €	717 €	757 €	
Aufpreis												
Aufpreis:												
<ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 12 € *Auto-Return + 35 € 												
Salamanca Classic o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 60 cm Tiefe: 60 cm Sitztief.: 48 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitzbreite: 47 cm Armhöhe: -	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> 4 Fuß Vierkant aus Massivholz 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Gestell aus Holz SC.00.00. 13 oder 12 Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigechie geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	1	2	3	4	1	2			
				Code: SC.00.00. 13 oder 12	Adore S	357 €	376 €	402 €	425 €	501 €	533 €	
Aufpreis												
Aufpreis:												
<ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 12 € 												
Salamanca Classic m. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder				
Maße	Höhe: 92 cm Breite: 60 cm Tiefe: 60 cm Sitztief.: 48 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitzbreite: 49 cm Armhöhe: 69 cm	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Metallrahmen mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none"> 4 Fuß Vierkant aus Massivholz 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Gestell aus Holz SC.11.00. 13 oder 12 Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigechie geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	1	2	3	4	1	2			
				Code: SC.11.00. 13 oder 12	Adore S	432 €	456 €	496 €	519 €	635 €	682 €	
Aufpreis												
Aufpreis:												
<ul style="list-style-type: none"> Filzgleiter + 12 € 												

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.

Typen- und Preisliste

Salamanca Classic

Preisgruppen

Salamanca Classic 3-Sitzer Bank ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder		
			1	2	3	4	1	
	Sitz: • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 • Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 • Edelstahl geschliffen • 4 Kant 30x30 mm Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	4 Fuß Metall Code: SC.00.18.01 Ausführung S21 - Stahl Anthrazit RAL 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen	1 Adore S 844 €	 945 €	 1,072 €	 1,095 €	 1,443 €	 1,553 €
	Aufpreis							
	Aufpreis: • Edelstahl geschliffen + 118 € • Filzgleiter + 12 €							
Salamanca Classic 4-Sitzer Bank ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder		
			1	2	3	4	1	
	Sitz: • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 • Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 • Edelstahl geschliffen • 4 Kant 30x30 mm Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	4 Fuß Metall Code: SC.00.20.01 Ausführung S21 - Stahl Anthrazit RAL 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen	1 Adore S 919 €	 1,022 €	 1,168 €	 1,191 €	 1,572 €	 1,765 €
	Aufpreis							
	Aufpreis: • Edelstahl geschliffen + 118 € • Filzgleiter + 12 €							
Salamanca Classic 4-Sitzer Bank ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder		
			1	2	3	4	1	
	Sitz: • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 • Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: • Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 • Edelstahl geschliffen • 4 Kant 30x30 mm Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	6 Fuß Metall Code: SC.00.22.01 Ausführung S21 - Stahl Anthrazit RAL 7021 S25 - Stahl schwarz RAL 9005 S01 - Edelstahl geschliffen	1 Adore S 994 €	 1,123 €	 1,243 €	 1,267 €	 1,739 €	 1,920 €
	Aufpreis							
	Aufpreis: • Edelstahl geschliffen + 118 € • Filzgleiter + 12 €							
Salamanca Classic 3-Sitzer Bank ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe			Leder		
			1	2	3	4	1	
	Sitz: • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23 • Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180 • Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche • 6 Fuß Vierkant aus Massivholz Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	4 Fuß Massivholz Code: SC.00.18.13 oder 12 Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigfarbe geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	1 Adore S 844 €	 945 €	 1,072 €	 1,095 €	 1,443 €	 1,553 €
	Aufpreis							
	Aufpreis: • Filzgleiter + 12 €							

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste

Salamanca Classic

Preisgruppen

Salamanca Classic 4-Sitzer Bank ohne Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder	
			4 Fuß Massivholz	1	2	3	4	1	2
		Code:	Adore S						
		Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche6 Fuß Vierkant aus Massivholz Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	SC.00.20. 13 oder 12	919 €	1,022 €	1,168 €	1,191 €	1,572 €	1,765 €
Aufpreis									
		Sitz: <ul style="list-style-type: none">Metallrahmen mit WellenunterfederungPolyurethanschaum im Sitz: T40/70, Rücken Matte: T25/23Polyurethanschaum im Sitzkissen: HR35/180Polyurethanschaum in der Rückenlehne: 25/120 Gestell: <ul style="list-style-type: none">4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche6 Fuß Vierkant aus Massivholz Gleiter: <ul style="list-style-type: none">Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 360 kg	SC.00.22. 13 oder 12	994 €	1,123 €	1,243 €	1,267 €	1,739 €	1,920 €
Aufpreis									

Kollektion 2025/26



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/m
KAMA	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 90 000 (EN ISO 12947-2) 	 	07 LIGHT BROWN	04 BEIGE	01 WHITE	16 LIGHT GREY	
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:						71 €
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5 						
1,4 cm	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 		29 ANTHRACITE	115 MINT	15 ROSE	13 BLUE	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/m
BERNARDO	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: <ul style="list-style-type: none"> 50 000 (EN ISO 12947-2) 	 	BURGUND 39	BLAU 15	SCHWARZ 18	GRAU 26	OLIVE 38
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:						71 €
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: <ul style="list-style-type: none"> 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 						
1,4 cm			COGNAC 24	TAUPE 34	ROSE 35	D. BEIGE 33	H. BEIGE 32
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/m
LODGE	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: <ul style="list-style-type: none"> >100 000 (EN ISO 12947-2) 	 	CLAY 84	COGNAC 28	BLOSOOM 166	CURRY 216	DARK GREY 68
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:						71 €
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: <ul style="list-style-type: none"> 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 						
1,4 cm			HUNTER 156	SAND 03	SEPIA 176	TEAL 198	BEIGE 05
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/m
FISSION	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 85 000 (EN ISO 12947-2) 	 	GRAPHITE 66	DESERT 109	WOOD 108	NIAGARA 158	
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:						71 €
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 						
1,4 cm			INDIGO 90	COPPER 126			

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste



Kollektion 2025/26

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im	
TARIM	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> >100.000 (EN ISO 12947-2) 	 	ANTHRAZIT 18	GRAU 16	BLAU 10	ROT 11	71 €	
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none"> >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 							
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 							
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 							
1,4 cm			BRAUN 06	HELL BRAUN 05	BEIGE 03			
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im	
MONTE-CRISTO	Material: <ul style="list-style-type: none"> 99% Polyester, 1% PAN Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 100 000 (EN ISO 12947-2) 	 	8409 STEEL GREY	8410 BRUSHED NIKEL	8412 DRIZZLE	8414 CLOUD CREAM	8422 PRALINE	71 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none"> (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 							
1	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 							
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 							
1,4 cm			8425 INCA GOLD	8419 BERING SEA				
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im	
LINAT	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 50 000 (EN ISO 12947-2) 	 	BRAUN 01	BEIGE 20	D. BRAUN 04	SILBER 07	ANTHRAZIT 33	82 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none"> 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 							
2	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 							
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 							
1,4 cm			COGNAC 06					
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im	
ADORE	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 88 000 (EN ISO 12947-2) 	 	D. GRAU 68	DOLPHIN 180	STEEL 149	MOSS 59	GOLD 132	82 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none"> 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 							
2	Reiben: <ul style="list-style-type: none"> nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 							
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 							
1,4 cm			HUNTER 156	COPPER 126	NIAGARA 158	CAFÉ 81	NATURAL 01 FOREST	

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste

Kollektion 2025/26



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im
MACAN	Material: <ul style="list-style-type: none"> 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 60 000 (EN ISO 12947-2) 		TAUPE	NATURAL	DARK BLUE	DARK GREY	
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none">5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8						82 €
2	Reiben: <ul style="list-style-type: none">nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none">4 (EN ISO 12945) Skala 1-5		BRANDY	LIGHT GREY	SAGE	IVORY	
1,4 cm							
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im
GEORGES	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 100 000 (EN ISO 12947-2) 		H. BEIGE 904	BRAUN 100	STONE 101	ALT ROSA 102	COGNAC 301
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none">5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8						82 €
2	Reiben: <ul style="list-style-type: none">nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none">4 (EN ISO 12945) Skala 1-5		OLIVE 503	601 TAUPE	801 GRAU	802 SILBER	ROSEWO. 200
1,4 cm							
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im
LOFT	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 50 000 (EN ISO 12947-2) 		ROYAL BLUE 47	EUCALYPTUS 193	PLUMB 168	STEEL 149	BURGUNDY 34
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none">5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5						94 €
3	Reiben: <ul style="list-style-type: none">nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none">4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		ARMY 14	GOLD 132	WOOD 108	DESERT 109	COOPER 126
1,4 cm							
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/Im
GAVIN	Material: <ul style="list-style-type: none"> 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> 100 000 (EN ISO 12947-2) 		H. BEIGE 02	D. BEIGE 03	ROSE 22	TAUPE 04	BURGUND 204
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none">5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5						94 €
3	Reiben: <ul style="list-style-type: none">nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5						
Stoff Breite	Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none">5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		COGNAC 205	OLIVE 201	BLAU 33	GRAU 10	SCHWARZ 29
1,4 cm							

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste



Kollektion 2025/26

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m
BE GREAT	Material: <ul style="list-style-type: none"> • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale : <ul style="list-style-type: none"> • 60 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: <ul style="list-style-type: none"> • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit : <ul style="list-style-type: none"> • 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5 	 	CREAM 11	LIGHT GREY 120	GREY 45	EARTH 34	SILVER 121	106 €
Stoff Gruppe			TERRACOTA 145	BROWN 103	OLD GREY 47	APPLE 610	MACCHIATO 06	
4								
Stoff Breite								
1,4 cm								
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m ²
URUGUAY	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 - 1,4 MM Oberfläche : <ul style="list-style-type: none"> • Pigmentzurichtung für Farbegleichheit und Lichtechtheit Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	MARRONE 5123	TDM 5110	NERO 5105	CAFFE S114	118 €	
Leder Gruppe			NOCCIOLA 5122	BEIGE 5101				
1								
Leder Haut								
4-5 m ²	≥ 4/ ≥ 4 Zyklen							
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m ²
PANAMA	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM Oberfläche : <ul style="list-style-type: none"> • Pigmentzurichtung für Farbegleichheit und Lichtechtheit Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	CAFFE	ANTHRAZIT	NERO	ESPRESSO	118 €	
Leder Gruppe			MARINE	SMOG	MOCCA			
1								
Leder Haut								
4-5 m ²	≥ 4/ ≥ 4 Zyklen							
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m ²
RIO	Material: <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 - 1,4 MM Oberfläche : <ul style="list-style-type: none"> • Pigmentzurichtung für Farbegleichheit und Lichtechtheit Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	COGNAC	BROWN	MORO	NERO	118 €	
Leder Gruppe			STONE	STEEL				
1								
Leder Haut								
4-5 m ²	≥ 4/ ≥ 4 Zyklen							

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Typen- und Preisliste



Kollektion 2025/26

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m²
KENIA	Material: <ul style="list-style-type: none"> Asiatischer Büffel Leder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> 1,3 - 1,5 MM 	<ul style="list-style-type: none"> Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch 	COGNAC	BROWN	ANTHRAZIT	WALNUT	DENIM	141 €
Leder Gruppe	Oberfläche :		LIGHT GREY	BURGUNDY	OLIVE	TAUPE		
2	Lederöl : <ul style="list-style-type: none"> Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softigen Griff Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 							
Leder Haut								
3 m²								
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m²
VENETO	Material: <ul style="list-style-type: none"> Asiatischer Büffel Leder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> 1,3 - 1,5 MM 	<ul style="list-style-type: none"> Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produktionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchentlich staubfrei machen mit einem trockenen, weichen Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem leicht-feuchten Tuch reinigen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen. 	CREAM	OLIVE	GREY	AVOCADO	141 €	
Leder Gruppe	Oberfläche :		MUSTARD	BLUE	TAUPE			
2	<ul style="list-style-type: none"> Nubukleder Thermoschaum-Finish Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 							
Leder Haut								
3 m²								
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben					Preis/m²
CANYON	Material: <ul style="list-style-type: none"> Europäische Rindleder Stärke : <ul style="list-style-type: none"> 1,3 - 1,5 MM 	<ul style="list-style-type: none"> Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	OLIVE	BROWN	GREY	NERO	141 €	
Leder Gruppe	Oberfläche :		COGNAC					
2	<ul style="list-style-type: none"> Semi-Anilin Nubukleder Lederöl : <ul style="list-style-type: none"> Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softigen Griff Reibechtheit: <ul style="list-style-type: none"> 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 							
Leder Haut								
5 m²								

Typen- und Preisliste



Kollektion 2025/26

	Farben				
Holzausführung	B02 - EICHE NATUR GEÖLT	B03 - EICHE NATUR LACKIERT	B04 - EICHE „BIANCO“, GEÖLT	B05 - EICHE WEISS GEÖLT UND LACKIERT	B13 - RÄUCHEREICHE NATUR, GEÖLT
	B14 - HONIGEICHE GEÖLT	B15 - RÄUCHEREICHE GRAU, GEÖLT	B17 - EICHE SCHWARZ LACKIERT		
Metallausführung	Farben				
	S25 - SCHWARZ RAL 9005	S21 - ANTHRAZIT RAL 7021	S01 - EDELSTAHL GE SCHLIPPEN	S44 - COOL BEIGE RAL 7044	

VK Liste gültig ab 01.10.2025

Stuhlprogramm



Wir sind Mitglied bei der Europa-Möbel Verbund GmbH & Co. KG, Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen
Weitere Infos unter <https://global-moebel.de>
Erscheinungstermin 03.11.2025