



Schlafzimmerprogramm

Global Arano

ZR. 731110 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2024

https://global-moebel.de/



Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Schlafzimmer

Modellbezeichnung: Global Arano

Konstruktiver Aufbau / Materialien:

Die Kleiderschränke und die Bettanlagen haben einen hohen Vormontagegrad und werden bei Lieferung zerlegt geliefert. Die Beimöbel sind mit Ausnahme der losen Beschläge komplett vormontiert. Generell werden lose Beschläge über den zentralen Beschlagkarton mitgeliefert. Je Schrankelement serienmäßig mit 2x 19mm starken Einlegeböden und 1x Kleiderstange, je bis 20 kg belastbar

Massivholzmöbel nach DIN 68871

Massivholz ist ein lebendiges Material. Deshalb verwenden wir für die Fronten ausschließlich Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen. Im Korpusbereich werden für die Seiten und Böden Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen und in parkettverleimter Optik eingesetzt und in der entsprechenden Ausführung gebeizt. Für Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der DIN-Norm Holzwerkstoffe eingesetzt. Abweichend von der Norm sind Schubkastenzargen sowie Schlagleisten, aus technischen Gründen bzw. Vorteilen der Form- und Verzugsstabilität, aus Holzwerkstoffen gefertigt.

Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann. Dieses Produkt enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Ausführungsvariante n / ca. Maße:

ührungsvariante Schrankhöhe 222,9 cm

Schrankbreiten ca. 50, 100 cm individuell planbar

Bettbreiten: 140, 160, 180 und 200 cm Kommodenraster: 60, 90 und 135 cm

Beschläge: Ganzmetallbeschläge, Schubkästen optional Vollauszug, Selbsteinzug

Besonderheiten: Gefräste Wellenoptik mit schwarzer Einlage, Individuelle, indirekte Beleuchtungen

Technische Informationen:

Front Eiche Natur Massiv / Riegel in gefräster Wellenoptik

Korpus Eiche Natur Massiv

Beleuchtung: LED- Kranz-, Bett- und Paneelbeleuchtungen

Belastbarkeit: Einlegeböden und Kleiderstangen, bei gleichmäßiger Verteilung je 20kg belastbar

Schubkästen bei gleichmäßiger Verteilung je 15kg belastbar

Wandborde max. verteilte Zuladung 10 kg

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzern zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Produktinformation

Schadstoffgeprüft:

Global Arano ist mit folgendem Gütezeichen gekennzeichnet:

- RAL-Gütezeichen Goldenes M
- RAL-Gütezeichen Möbel Made in Germany
- RAL-Gütezeichen Klimaneutral
- DGM Kilmapakt
- DGM Emmissionslabel A

ausgezeichnet und wird nach RAL-Vorschriften der Deutschen Gütegemeinschaft gefertigt.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. zertifiziert die Möbelhersteller nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ-430. Besondere Beachtung findet das Thema "gesund Wohnen". Diese Anforderungen werden in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt und Sachverständigen festgelegt und regelmäßig überprüft. Denn Möbel sollen nicht nur schön sein. Sie müssen auch haltbar sein und dürfen der Gesundheit nicht schaden. Doch solche Qualitäten sieht man den Möbeln beim Kauf schwer an. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. sorgt hier für "Durchblick", damit der Möbelkauf kein Risiko wird. Sie lässt die Möbel Ihrer Mitgliedsfirmen von neutralen Prüfinstituten z. B. Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) auf Herz und Nieren prüfen. In umfangreichen Güte- und Prüfbestimmungen sind eindeutige Qualitätskriterien für die Produktion, Materialien, Funktionalität und auch Wohnhygiene festgelegt, die Basis für die Prüfung durch das Testinstitut.

Nur Möbel, die diesen Test bestehen, erhalten das Gütezeichen!











Garantie:

Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es "arbeitet" immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von "Sonnenbrand "lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um "warentypische Eigenschaften".

Hierbei handelt es sich um "hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen", die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Modellvarianten



Drehtürenschrank Arano - B ca. 307cm, Eiche Massiv, Natur

Bestellnr: 1602 + 07386 - Artikel Nr.: 135874

Ausführung:

• Front: Eiche Natur Massiv, mit Querriegel in Wellenoptik

· Korpus: Eiche Natur Massiv

· inkl. Passepartout

•

Beschreibung:

Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv
Füße/Beine/Gestell: Bodenstehend mit Gleitern

· Rahmen: Holzfarben

• Einlegeböden: Holzfarben, Massivholz

· Griffe: Schwarz, Metall

Merkmale:

· Anzahl Türen: 6 Pc

Maße: B 307 cm x T 65 cm x H 226 cm

Werbepreis: 4.998,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 5.323,00 EUR

Modellvarianten



Bettgestell Arano - Liegefläche ca. 180x200cm, Eiche Massiv

Bestellnr: 3615 - Artikel Nr.: 135877

Ausführung:

· Kopfteil: Eiche Massiv mit gefrästen Einsatz

Gestell: Eiche Massiv

•

Beschreibung:

Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv
 Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv
 Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv

• Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv, 4 Fuß

· Kopfteil: Holzfarben, Eiche massiv, Kopfteil mit gefräster Wellenoptik

· Bettrahmen: Holzfarben

Abmessungen:

· Liegefläche: 180x200cm

Maße: L 216 cm x B 188 cm x H 97 cm

Werbepreis: 1.998,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 2.065,00 EUR

Modellvarianten



Kommode Arano - Eiche Massiv inkl. 1 Schublade in gefräster Optik

Bestellnr: 4299 - Artikel Nr.: 135878

Ausführung:

Front: Eiche Natur MassivKorpus: Eiche Natur Massiv1 Schubkasten in gefräster Optik

Beschreibung:

· Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv

· Griffe: Schwarz, Metall

Merkmale:

· Anzahl Schubladen: 4 Pc

Maße: B 136 cm x T 43 cm x H 82 cm

Werbepreis: 1.598,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.723,00 EUR

Modellvarianten



Nachtkonsole Arano - Eiche Massiv

Bestellnr: 4061 - Artikel Nr.: 135879

Ausführung:

· Hängekonsole in Eiche Massiv

Beschreibung:

• Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv

· Füße/Beine/Gestell: Schwebeoptik

· Griffe: Schwarz, Metall

Merkmale:

· Anzahl Schubladen: 1 Pc

Maße: L 61 cm x B 43 cm x H 24 cm

Werbepreis: 398,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 405,00 EUR

Produktbeschreibung

Global Arano

Front und Korpus Ausführung: Eiche Natur Massiv



Passepartout (Kranzausführung): Eiche Natur Massiv



Metall schwarz (1 Griff je Element)



Querriegel in gefräster Wellenoptik schwarzer Rahmung oben + unten



Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der ieweiligen Kategorie.











- Kleiderschranksystem mit Querriegel in gefräster Wellenoptik
- Schrankelementbreiten ca. 50 und 100 cm breit
- Schrankfronten Querriegel in gefräster Wellenoptik mit schwarzer Rahmung oben und unten
- Je Schrankelement serienmäßig mit 2x 19mm starken Einlegeböden und 1x Kleiderstange, je bis 20 kg belastbar
- optional mit Passepartout
- · optional mit Passepartoutbeleuchtung inkl. Trafo und Fußschalter

- Vielfältige Zubehör Artikel möglich
- Bettbreiten: 140, 160, 180 und 200 cm
- Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Umfangreiches Beimöbel Programm
- Zahlreiche Sonderanfertigungen möglich
- Hochwertige Verarbeitung mit Ganzmetallbeschlägen
- Made in Germany Tradition seit über 125 Jahren

Massivholzmöbel nach DIN 68871

Massivholz ist ein lebendiges Material. Deshalb verwenden wir für die Fronten ausschließlich Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen. Im Korpusbereich werden für die Seiten und Böden Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen und in parkettverleimter Optik eingesetzt und in der entsprechenden Ausführung gebeizt. Für Rückwände und Schubkastenböden werden im Sinne der DIN-Norm Holzwerkstoffe eingesetzt. Abweichend von der Norm sind Schubkastenzargen sowie Schlagleisten, aus technischen Gründen bzw. Vorteilen der Form- und Verzugsstabilität, aus Holzwerkstoffen gefertigt.

Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann. Dieses Produkt enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.


Modellzusammenstellungen

Global Arano

Bitte angeben:

Liegefläche 140, 160, 180, 200 cm

Ansicht	Beschreibung		Bestell- Nr.	UVP
	Modellzusammenstellung Schrank 5 trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten Liegenbett mit Kopfteileinsatz oben in gefräster Wellenoptik auf Füßen 2 Hängekonsolen mit 1 Schubkasten		9250	7181,-
102 50 100	Passepartout Schrank 5-trg. LED-Lichtleiste über 5 Türen für Passepartout		07385 023905	596,- 306,-
	Modellzusammenstellung Schrank 6-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten Liegenbett mit Kopfteileinsatz oben in gefräster Wellenoptik J auf Füßen 2 Hängekonsolen mit 1 Schubkasten		9260	7464,-
102 100 100	Passepartout Schrank 6-trg.		07386	642,-
	LED-Lichtleiste über 6 Türen für Passepartout		023906	366,-
	Modellzusammenstellung Schrank 5-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten Liegenbett mit Kopfteileinsatz oben in gefräster Wellenoptik auf Füßen 2 Konsolen mit 2 Schubkästen		9252	7608,-
102 50 100	Passepartout Schrank 5-trg.		07385	596,-
	LED-Lichtleiste über 5 Türen für Passepartout		023905	306,-
	Modellzusammenstellung Schrank 6-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten Liegenbett mit Kopfteileinsatz oben in gefräster Wellenoptik auf Füßen 2 Konsolen mit 2 Schubkästen		9262	7891,-
102 100 100	Passepartout Schrank 6-trg.		07386	642,-
	LED-Lichtleiste über 6 Türen für Passepartout		023906	366,-
gegen Aufpreis	Aufsatzpaneele für Konsole links, mit schwarzer Rahmung oben Aufsatzpaneele für Konsole rechts, mit schwarzer Rahmung ober		5068 5069	228,- 228,-
	Konsolenpaneelbeleuchtung links Konsolenpaneelbeleuchtung rechts		021701 021702	81,- 81,-
	LED Kopfteilbeleuchtung		025782	182,-
	Bettfußteileinsatz in gefräster Wellenoptik		07244	113,-
	LED Fußteilbeleuchtung		025781	182,-
21 cm	LED Orientierungslicht (2er Set) mit Bewegungsmelder (wird unter die Bettseite montiert)		0222	122,-
	Vollauszug für 1 Schubkasten Vollauszug für 2 Schubkästen	Hängekonsole Konsole	027001 027002	23,- 46,-



Anbausystem			G	lob	al	Ara	no
Standard-Inneneinteilung: je Element 2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange	Innentiefe 55 cm						
Ansicht	Beschreibung		В	Н	T	Bestell- Nr.	UVP
	Startschrank 1-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik	links-angeschlagen (Abb.)	52	222,9	59,1	1121	1428,-
	und schwarzer Rahmung oben + unten 2 Außenseiten	rechts-angeschlagen	52	222,9	59,1	1123	1428,-
52 52							
	Passepartout Startschrank 1-trg. LED-Lichtleiste über 1 Tür für Passepartout		+5	+3,1	+6,1	07381 023901	412,- 62,-
	Anbauschrank 1-trg.	links-angeschlagen (Abb.)	50	222,9	59,1	1117	1242,-
	mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten 1 Mittelseite	rechts-angeschlagen	50	222,9	59,1	1119	1242,-
50 50							
	Passepartout Anbauschrank 1-trg. LED-Lichtleiste über 1 Tür für Passepartout			+3,1	+6,1	07364 023901	46,- 62,-
	Startschrank 2-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten 2 Außenseiten		102	222,9	59,1	1252	1748,-
102							
	Passepartout Startschrank 2-trg. LED-Lichtleiste über 2 Türen für Passepartout		+5	+3,1	+6,1	07382 023902	458,- 124,-
A	Anbauschrank 2-trg. mit Querriegel in gefräster Wellenoptik und schwarzer Rahmung oben + unten 1 Mittelseite		100	222,9	59,1	1280	1541,-
100							
	Passepartout Anbauschrank 2-trg. LED-Lichtleiste über 2 Türen für Passepartout			+3,1	+6,1	07368 023902	92,- 124,-

Sonderanfertigungen Global Arano

Diverse Sonderanfertigungen auf Anfragen, gegen Aufpreis, möglich!



			Ш	
Ansicht	Warenbeschreibung		Bestell- Nr.	UVP
	Schrankbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element		0809 0810	278,- 361,-
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden		0838	32,-
	Schranktiefenkürzung je 1- bzw. 2-türiges Element		0823	219,-
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden		0838	32,-
	Schrankhöhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element		0811 0812	143,- 179,-
X X X	Schrankabschrägung seitlich nur bei 1-trg. Schrankelement (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!) (bei Spiegeltüren nicht möglich!) Alle geschrägte Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert. Bei Schrägen unterhalb des Griffes nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich!		0824	483,-
X X X	Schrankabschrägung hinten je 1- bzw. 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!)		0825	483,-
X X X	Schrankabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 1-türiges l Schrankabschrägung hinten inkl. Höhenkürzung für 2-türiges l		0894 0895	550,-
16 100 100 16	Aufpreis für Ecklösung mit Blindtüre vom 2-trg. Anbauelemen	t	0881	377,-
66	Platzbedarf für diese Ecklösung (auch andere Maße auf Anfrage möglich) Blindtür ohne Querriegel			
	Aussansaita ahna Rasahläga als Blandmatarial	B H T	0335	182,-
	Aussenseite ohne Beschläge als Blendmaterial	1,9 222,9 57,2	บองฮ	104,-
	Eckwinkelleiste als Ecklösung für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 61 = 65,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preisgünstige Alternative auch für Kamine.	8 222,9 8	0532	191,-


Global Arano Innenausstattung Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe Schubkastenzargen und Schubkastenböden aus Holzwerkstoff geändert werden!

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell- Nr.	UVP	Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell- Nr.	UVP
	Einlegeboden, massiv 50 cm b 100cm b		87,- 129,-	*	Schubkasteneinsatz mit 100 cm breit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront Höhe 56,1 cm	0559	1148,-
	Einlegeboden, massiv mit Kleiderstange 50 cm b		117,- 168,-		Aufpreis Vollauszug für 3 Schubkästen	027103	69,-
	Kleiderstange für Einlegeboden 50 cm b		30,- 39,-		Schubkasteneinsatz mit 50 cm breit 1 kleinen und 100 cm breit 2 großen Schubkästen mit Holzfront Höhe 56,1 cm		757,- 872,-
	schwenkbarer Kleiderbügelhalter zur Montage unter Boden 84 mm , vernickelt	0590	46,-		Aufpreis Vollauszug für 3 Schubkästen	027103	69,-
To Constitute the Constitute of the Constitute o	LED-Innenbeleuchtung 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini- USB-Stecker (Batteriebetrieben)	0221	104,-	-171 cm	Doppelfachunterteilung, massiv, mit Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange	0275	527,-
	USB-Netzgerät zum Laden	0220	46,-				



Folgende Schubkästen sind stapelbar!

Innenausstattung - Set



Inneneinteilungsset bestehend aus: Schubkasteneinsatz 100 cm breit mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront

Höhe 56,1 cm Doppelfachunterteilung, 100 cm breit massiv, mit Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange

LED-Innenbeleuchtung 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker (Batteriebetrieben)

9041

1677.-

Innenausstattung

Global Arano

Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!

Frontansicht	Warenbeschreibung	Bestell- Nr.	UVP	Frontansicht	Warenbeschreibung		Bestell- Nr.	UVP
P	Funkfernbedienung dimmbar (1 Sender, 1 Empfänger mit 6 Ausgängen für LED Stecker)	0605	110,-	* 95	Kleiderlift für Schränke Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg	100 cm breit	0274	271,-
2x 0	4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Emp- fängern (bis zu 4 Empfänger möglich). Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)	0606	225,-	190 —				
	Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung, mit 6 Anschlüssen	0607	60,-		Tür-Innenspiegel	33 x 125 cm 22,5 x 90 cm 30 x 190 cm	0201 0205 0207	120,- 90,- 156,-
*	Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar, Befestigung an der Schrankseite 50 cm lang; 20 cm hoch	0258	131,-	155°	Weitwinkelscharniere für Schranktüren, nicht für (nicht kombinierbar mi	Eckschränke	0835	30,-
*	Krawattenstange Breite 36 cm	0253	46,-		bei Weiterbau, mit Griff net winkelscharnier, Öffnungsv 132° möglich			
*	Gürtelhalter Breite: 52,5 cm	0576	193,-					









Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind.

Global Arano Betten und Zubehör



Beleuchtungen am Bett, Konsolen und Paneelen, schaltbar (an - aus) mit Winkelschalter links und rechts auf den Bettseiten. Funkfernbedienungen siehe Seite 8

Ansicht	Beschreibung		Liegefläche	В	Н	T	Bestell- Nr.	UVP
	Liegenbett mit Kopfteileinsat auf Füßen Bettseitenhöhe: 47,5 cm Fußteilhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: Einlegetiefe für Federholzrah	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	151 171 191 211	98 98 98 98	211 211 211 211	3415 3515 3615 3715	2065,- 2065,- 2065,- 2065,-	
	Liegenbett mit Kopfteileinsat mit Fußteilblende Bettseitenhöhe: 47,5 cm Fußteilhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: Einlegetiefe für Federholzrah	140 x 200 160 x 200 180 x 200 200 x 200	151 171 191 211	98 98 98 98	211 211 211 211	3416 3516 3616 3716	2065,- 2065,- 2065,- 2065,-	
	Bettfußteileinsatz in gefräster	Wellenoptik					07244	113,-
	LED Kopfteilbeleuchtung	Hersteller: Koch (140 / 160 / 180 / HSTBestellnummer: V0009045 / Kelvin: 3000 Lumen: 670 / 782 / 878 / 990 EEK: F Watt je Beleuchtung: 6,6 / 7,7 / 8,6	_9058 / _9059 / _		te)		025782	182,-
	LED Fußteilbeleuchtung	LED Fußteilbeleuchtung Hersteller: Koch (140 / 160 / 180 / 200 cm Liegeflächenbreite) HSTBestellnummer: V0009045 / _9058 / _9059 / _9060 Kelvin: 3000 Lumen: 670 / 782 / 878 / 990 EEK: F Watt je Beleuchtung: 6,6 / 7,7 / 8,6 / 9,7					025781	182,-
USB Ladestation (optiona Ø 3,5 cm	USB C und USB Ladestation	im Stollen vom Kopfteil			ts am E		026901 026902	67,- 67,-
	Bettseitensondermaß		190 cm 210 cm 220 cm				07190 07210 07220	228,- 228,- 228,-
21 cm →	LED Orientierungslicht (2er S mit Bewegungsmelder (wird unter die Bettseite mon	, , , ,					0222	122,-
	Bettschubkasten in Korpusau seitlicher Bettschubkasten - I	B: 140 cm (links) - gegenüberliegen	de Seite wird verb	lendet			07211	458,-
		B: 140 cm (rechts) gegenüberliegen B: 160-200 cm (links und rechts)	de Seite wird verb	lendet			07212 07213	458,- 550,-
	Bettseitensockel in Korpusau mit Fußteilblende	,					0852	274,-
	Fußteiloptik wie beim Bett m	it Bettschubkästen						

Konsolen / Kommoden		G	lok	oal	Ara	no
Beleuchtungen am Bett, Kr mit Winkelschalter links un Funkfernbedienungen sieh	onsolen und Paneelen, schaltbar (an - aus) nd rechts auf den Bettseiten. ne Seite 8					
Ansicht	Beschreibung	В	Н	T	Bestell- Nr.	UVP
	Hängekonsole, 1 Schubkasten zur Wandbefestigung	60,2	29,5	42,3	4061	405,-
	Vollauszug für 1 Schubkasten				027001	23,-
	Konsole, 2 Schubkästen	60,2	481	42,3	4062	619,-
	Vollauszug für 2 Schubkästen				027002	46,-
<u>'</u>	Aufsatzpaneele für Konsole links, mit schwarzer Rahmung oben + unten	60,1	28,5	5,5	5068	228,-
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Aufsatzpaneele für Konsole rechts, mit schwarzer Rahmung oben + unten	60,1	28,5	5,5	5069	228,-
क क 	Konsolenpaneelbeleuchtung links				021701	81,-
	Konsolenpaneelbeleuchtung rechts Hersteller: HSTBestellnummer: Kelvin: Lumen: EEK: Watt je Beleuchtung:				021702	81,-
	Konsole, 3 Schubkästen (für Boxspringbetten) oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	60,2	61,6	42,3	4063	757,-
	Aufpreis Vollauszug für 3 Schubkästen				027003	69,-

Kommoden		G	lok	al	Arar	10
Ansicht	Beschreibung	В	Н	T	Bestell- Nr.	UVP
	Kommode mit 4 Schubkästen oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	60,2	81,5	42,3	4160	1217,-
	Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen				027004	92,-
	Kommode mit 6 Schubkästen oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	60,2	119,9	42,3	4309	1746,-
	Aufpreis Vollauszug für 6 Schubkästen				027006	138,-
	Kommode mit 4 Schubkästen oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	90,2	81,5	42,3	4247	1596,-
	Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen				027004	92,-
	Kommode mit 2 Türen und 2 Einlegeböden	90,2	81,5	42,3	4681	1263,-
	Kommode mit 4 Schubkästen oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	135,2	81,5	42,3	4299	1723,-
	Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen				027004	92,-
	Kommode mit 2 Türen mit 4 Einlegeböden und 4 Schubkästen oberes Vorderstück in gefräster Wellenoptik	135,2	81,5	42,3	4419	2068,-
	Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen			AAA00000000000000000000000000000000000	027004	92,-

Global Arano Spiegel und Wandborde

Ansicht	Beschreibung	В	Н	T	Bestell- Nr.	UVP
max. Zuladung 10 kg	Wandbord (Wandbefestigung nur für Festmauerwerk geeignet) Aufpreis für Zwischenmaße Wandbord (lt. Angaben)	60 90 135	2,9 2,9 2,9	20 20 20	0126 0127 0128 0816	136,- 182,- 274,- 44,-
	Standspiegel auf Gleitern	42,2	156	30,2	0417	550,-
	Wandspiegel mit Facette inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk (auch quer zu hängen)	58	118	2,5	0415	281,-

Sonderanfertigungen für Beimöbel

Diverse Sonderanfertigungen auf Anfragen, gegen Aufpreis, möglich!					
Ansicht	Beschreibung	Bestell- Nr.	PG 1 UVP		
	Breitenkürzung 1 Kommodentür	0874	274,-		
	Breitenkürzung 1 Beimöbelschubkasten	087501	113,-		
	Breitenkürzung 2 Beimöbelschubkästen	087502	225,-		
	Breitenkürzung 3 Beimöbelschubkästen	087503	338,-		
	Breitenkürzung 4 Beimöbelschubkästen	087504	451,-		
	Breitenkürzung 6 Beimöbelschubkästen	087506	676,-		

Schlafzimmerprogramm

