



Sesselprogramm

Global Matina

ZR. 718800 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2025

<https://global-moebel.de/>



Produktinformation – Polstermöbel

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmass ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.


Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Polsterprogramm

Modellbezeichnung: MATINA

Konstruktiver Aufbau / Materialien:
KORPUS : Metallgestell; Sperrholz; Spanplatte;
SITZ : Wellen-Unterfederung; Lastilux; Dienenwattenabdeckung;
RÜCKEN : Schaumstoff HR 30kg/m³; Dienenwattenabdeckung;
FÜßE : Metallfuss;

Ausführungsvarianten / ca. Maße:
 Allgemeine Maßangaben:
 A = Armbreite ca. 10 cm;
 B = Sitzhöhe ca. 43 oder 45 cm
 C = Sitztiefe ist ca. 52 oder 54 cm,
 H = Höhe ca. 84 oder 87 cm
 L = Gesamttiefe ca. 80 oder 82 cm
 W = Breite siehe Typenplan
 Übersicht:



Art der Polsterung: Straff; Polsteraufbau, bei dem durch konstruktive Maßnahmen (vorgespannte Polsterung) die Wellenbildung der Bezüge weitgehend vermieden wird. Konstruktions- oder modellbedingte Züge, z.B. an Rundungen, Raffungen sind design- oder konstruktionsbedingt.


Bezugsmaterialien: Eine Vielzahl von Stoffen und Lederqualitäten.

Bezugkombination-Möglichkeiten:

1. Komplett Stoff (nur uni)
2. Komplett Leder
3. mit Varianten gegen Aufpreis:

A8 : Sitz + Rückenlehne + Armlehne innen im Stoff (1); Rücken hinten + Armlehne außen im zweiten Stoff oder Leder (2)

Position 1 bestimmt Preiskategorie, Position 2 ist Variante gegen Aufpreis. Siehe die Skizze unten.



Alle Rücken echt bezogen.

Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim Bezugsmaterial mehr Spielraum.

Produktinformation

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Leders.

Belastbarkeit: Sessel / Drehsessel max. 100 kg

Besonderheiten: **Ausführungsmöglichkeiten:**
Sessel
Drehsessel



Erhältlich in zwei Größen: Medium und Large

Technische Informationen:

Gestell: Metallgestell; Sperrholz; Spanplatte;

Unterfederung Sitz: Wellen-Unterfederung;
Polsteraufbau Sitz: Lastilux, Dienenwattenabdeckung;

Unterfederung Rücken:
Polsteraufbau Rücken: Schaumstoff HR 30kg/m3; Dienenwattenabdeckung;

Polsterung Armteil:

Füße: Sessel: Metallrahme (MR1) als Standard: Farbe nur schwarz.



MR1 Schwarz

Drehsessel: Kreuzfuß (KMF6) lieferbar in folgenden Farben: schwarz im Preis, RVS gegen Aufpreis.



KMF6 Schwarz



KMF6 RVS

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: MATINA ist mit dem Goldenen M, dem DGM Emissionslabel A, Klimapakt Möbelindustrie und Klimaneutrale Möbelherstellung ausgezeichnet und wird nach RAL-Vorschriften der Deutschen Gütegemeinschaft gefertigt.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. zertifiziert die Möbelhersteller nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ-430. Besondere Beachtung findet das Thema „gesund Wohnen“. Diese Anforderungen werden in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt und Sachverständigen festgelegt und regelmäßig überprüft. Denn Möbel sollen nicht nur schön sein. Sie müssen auch haltbar sein und dürfen der Gesundheit nicht schaden. Doch solche Qualitäten sieht man den Möbeln beim Kauf schwer an. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. sorgt hier für „Durchblick“, damit der Möbelkauf kein Risiko wird. Sie lässt die Möbel Ihrer Mitgliedsfirmen von neutralen Prüfinstituten z. B. Landesgewerbeamt Bayern (LGA) auf Herz und Nieren prüfen. In umfangreichen Güte- und Prüfbestimmungen sind eindeutige Qualitätskriterien für die Produktion, Materialien, Funktionalität und auch Wohnhygiene festgelegt, die Basis für die Prüfung durch das Testinstitut.

Nur Möbel, die diesen Test bestehen, erhalten das Gütezeichen!

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass – unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!

Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbertechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbbreibungen auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmaterialies) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

Modellvarianten



Drehessel Matina - Größe L, Stoff, Hellgrau

BestellNr: 1002HD – Artikel Nr.: 118944

Ausführung:

- Bezug: Stoff Lora light grey (PG: IV)
- Fuß: KMF6 schwarz

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Hellgrau, Chenilleflachgewebe
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Fußkreuz
- Polsterung: Diolenwattenabdeckung, Schaumstoff, Stahlwellenfeder, Diolenwattenabdeckung, HR Schaum
- Bezug: 5, 50000, 90% PES 10% PAC

Merkmale:

- Rücken bezogen: Ja

Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 54 cm
- Konfektionsgröße: L (Körpergröße bis 190 cm)

Maße: B 71 cm x T 82 cm x H 87 cm

Werbepreis: 898,00 EUR

Drehessel Matina - Größe M, Leder&Stoff, Dunkelbraun, Mauve

BestellNr: 1002ND – Artikel Nr.: 118992

Ausführung:

- Bezug: Innen: Stoff Ispra 200 Pale (PG: IV) , Außen: Leder Retro Taupe (L30)
- Fuß: KMF6 schwarz

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Mauve, Leder & Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Fußkreuz
- Polsterung: Diolenwattenabdeckung, Schaumstoff, Stahlwellenfeder, Diolenwattenabdeckung, HR Schaum
- Bezug: 5, 88000, 100% Polyester
- Sitzmöbel Sitzfläche: Mauve, Velour
- Sitzmöbel Korpus: Dunkelbraun, Leder

Merkmale:

- Rücken bezogen: Ja

Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 43 cm
- Sitztiefe: 52 cm
- Konfektionsgröße: M (Körpergröße bis 180 cm)

Maße: B 71 cm x T 80 cm x H 84 cm

Werbepreis: 1.049,00 EUR



Sessel Matina - Größe L, Velour, Weinrot



BestellNr: 1002H – Artikel Nr.: 118996

Ausführung:

- Bezug: Stoff Ispra 39 Winered (PG: IV)
- Fuß: MR1 schwarz

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Weinrot, Velour
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, 4 Fuß
- Polsterung: Diolenwattenabdeckung, Schaumstoff, Stahlwellenfeder, Diolenwattenabdeckung, HR Schaum
- Bezug: 5, 88000, 100% Polyester

Merkmale:

- Rücken bezogen: Ja

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 54 cm
- Konfektionsgröße: L (Körpergröße bis 190 cm)

Maße: B 71 cm x T 82 cm x H 87 cm

Werbepreis: 849,00 EUR



Drehstuhl Matina - Größe M, Leder&Stoff, Hellgrau, Hellblau

BestellNr: 1002ND – Artikel Nr.: 143983

Ausführung:

- Bezug: Innen: Stoff Ispra 158 Niagara (PG: IV), Außen: Leder Retro Grey (L30)
- Fuß: KMF6 schwarz

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Hellblau, Leder & Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Fußkreuz
- Polsterung: Diolenwattenabdeckung, Schaumstoff, Stahlwellenfeder, Diolenwattenabdeckung, HR Schaum
- Bezug: 100% Polyester
- Sitzmöbel Schale: Hellgrau, Leder

Merkmale:

- Rücken bezogen: Ja

Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 43 cm
- Sitztiefe: 52 cm
- Konfektionsgröße: M (Körpergröße bis 180 cm)

Maße: B 71 cm x T 80 cm x H 84 cm

Werbepreis: 1.049,00 EUR




MATINA Produktinformation



POLSTERAUFBAU

KORPUS	: Metallgestell; Sperrholz; Spanplatte;
SITZ	: Wellen-Unterfederung; Lastilux; Diolenwattenabdeckung;
RÜCKEN	: Schaumstoff HR 30kg/m3; Diolenwattenabdeckung;
FÜßE	: Metallfuss;



- 1 Metallgestell
- 2 Schaum HR 30kg/m3
- 3 Wellen-Unterfederung
- 4 Schaum HR Premium 55kg/m3



MATINA

Produktinformation



Ausführungsmöglichkeiten:

Sessel

Drehstuhl






Bezugkombination-Möglichkeiten

1. Komplett Stoff (nur uni)
2. Komplett Leder
3. mit Varianten gegen Aufpreis:

A8 : Sitz + Rückenlehne + Armlehne innen im Stoff (1); Rücken hinten + Armlehne außen im zweiten Stoff oder Leder (2)

Es besteht die Möglichkeit - gegen Aufpreis - für die Variante A8 eine Kombination aus 2 Lederfarben zu fertigen. Voraussetzung ist, dass die beiden Farben vom gleichen Ledertyp sind.

Position 1 bestimmt Preiskategorie, Position 2 ist Variante gegen Aufpreis. Siehe die Skizze unten.



Hinweis: Das Modell kann aus Cordstoff gefertigt werden. Der Stoff wird ohne Rapport zugeschnitten. Eine Nichtübereinstimmung mit dem Muster ist kein Grund für eine Reklamation.

Cordstoff (Cord) darf bei der Variante A8 nicht verwendet werden!

Typen- und Preisliste

Fußart - Möglichkeiten

Sessel: Metallrahmen (MR1) als Standard: Farbe schwarz im Preis; **RAL-Farben gegen Aufpreis.**



MR1 Schwarz / RAL

Drehstuhl: Kreuzfuß (KMF6) lieferbar in folgenden Farben: schwarz im Preis; **RVS und RAL-Farben gegen Aufpreis.**



KMF6
Schwarz / RVS / RAL

Zugeordnete Konus-Farben:

- chrom für Füße RVS (Edelstahl)
- schwarz für Füße schwarz
- RAL für Füße RAL

RAL-Farbe Fuß und Konus ist immer gleich


Verfügbare RAL-Farben: siehe RAL-Musterpaket.

Bitte beachten Sie: Es kann zu leichten RAL-Farbabweichungen kommen.

Achtung!

Die Piktogramme haben nur einen informativen Charakter und entsprechen nicht der tatsächlichen Optik.
Bei den angegebenen Massen können Abweichungen entstehen (+/- 5 cm)
Bei Zusammenstellungen die Typen bitte von links nach rechts angeben (vorstehend!)

A = 10 cm
B = Laut Typenplan
C = Laut Typenplan
H = Laut Typenplan
L = Laut Typenplan



Typen- und Preisliste

EMV GLOBAL PREISLISTE MATINA				
BEZEICHNUNG	1002N 1ALR Medium [10M]	1002H 1ALR Large [10L]	1002ND Drehessel Medium [10M]	1002HD Drehessel Large [10L]
BEZEICHNUNG	Sessel fest Medium	Sessel fest Large	Drehessel Medium	Drehessel Large
BREITE (W)	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
TIEFE (L)	80 cm	82 cm	80 cm	82 cm
HÖHE (H)	84 cm	87 cm	84 cm	87 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	43 cm & 52 cm	45 cm & 54 cm	43 cm & 52 cm	45 cm & 54 cm
QBM	0.66 qbm	0.66 qbm	0.66 qbm	0.66 qbm
Stoff	EUR	EUR	EUR	EUR
II	902	902	943	943
III	921	921	958	958
IV	948	948	990	990
V	978	978	1014	1014
A8 Stoff/Stoff	64	64	64	64
A8 Stoff/Leder L2	142	142	142	142
A8 Stoff/Leder L3L4	179	179	179	179
A8 Stoff/Leder L5	206	206	206	206
Leder	EUR	EUR	EUR	EUR
L20	1149	1149	1191	1191
L30	1213	1213	1254	1254
L40	1267	1267	1308	1308
L50	1321	1321	1362	1362
A8 Leder/Leder	64	64	64	64
Aufpreis (+) Nachlass (-)	EUR	EUR	EUR	EUR
KMF6 RVS			+ 103	+ 103
KMF6 RAL			+ 66	+ 66
MR1 RAL	+ 54	+ 54		

