NATURA H@ME



Stuhlprogramm

Natura Home Maluhia

ZR. 719762 - Preis- und Typenliste Stand 01.07.2024

https://natura-einrichten.de

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Maluhia

Konstruktiver Aufbau

/ Materialien:

Füße:

- Kufe aus Rohr, Durchmesser 14 mm, pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021, schwarz RAL9005, Edelstahlfarbig
- Stativ Drehbar 360 Grad aus Metall mit Rückholfunktion, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005
- Kreuzdrehbar aus Metall 360 Grad, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005,
- 4-Fuß Eiche, Oberflächen auf Eiche in der Preisliste gelistet

Sitz:

- Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und im Rücken

Ausführungsvariante

n / ca. Maße:

Maluhia Stuhl ohne Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 53 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 65 cm

Maluhia Stuhl mit mittlerer Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 56 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 65 cm

Maluhia Stuhl mit Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 60 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 65 cm

Art der Polsterung: Festgepolstert

Bezugsmaterialien: Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen

Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim Bezugsmaterial

mehr Spielraum.

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe

des Stoff oder Leders.

Besonderheiten: Sitzkomfort

Armlehnen Funktionen

Technische Informationen:

Belastbarkeit: max. 120 kg

Füße: Kufe aus Rohr

Stativdrehbar aus Metall Kreuzdrehbar aus Metall

4-Fuß Eiche

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-

Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang

dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass - unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten. Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhrreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren! Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion habe eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druckoder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man "im Sofa" und nicht "auf dem Sofa" sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – "Möbel kaufen"

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder "Sitzspiegel" entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen "Eindruck" hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

Modellvarianten



Stuhl Maluhia - Stoff, Hellgrau

Bestellnr: Maluhia.00.00.03 - Artikel Nr.: 149361

Ausführung:

- · Bezug: Stoff Kama 16 hellgrau
- Gestell: Kufe aus Rohr, S25 Schwarz RAL 9005

Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Hellgrau, Stoff
- · Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Kufe, pulverbeschichtet
- Polsterung: Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und Rücken, Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Bezug: 100% Polyester


Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 65 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
 Maße: B 53 cm x T 66 cm x H 90 cm

Werbepreis: 249,00 EUR



Bestellnr: Maluhia.11.00.16T - Artikel Nr.: 149365

Ausführung:

- · Bezug: Stoff Kama 16 hellgrau
- Gestell: Kreuz Drehbar Metall, S25 Schwarz RAL 9005

Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Hellgrau, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Fußkreuz, pulverbeschichtet
- Polsterung: Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und Rücken, Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Bezug: 100% Polyester

Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Funktion:

· Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 49 cm
- · Sitztiefe: 65 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
 Maße: B 60 cm x T 66 cm x H 90 cm

Werbepreis: 419,00 EUR



Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
	Sitz:	Kufe aus Metall Code:	Kama	1	2	3	4	1	2	
	und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,10 Im • Lederbedarf: 1,60 qm Gestell:	Maluhia.00.00.03 Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021	251 €	294 €	317 €	340 €	386 €	476 €	504 =	
Маßе	Rundrohr Durchmesser 14 mm Pulverbeschichtet Anthrazit, Schwarz, Edelstahl	S25 -Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl	Aufpreis Filzgleiter + 12 €							
Höhe: 90 cm Breite: 53 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis									
Tiefe: 66 cm	Belastung: max. 120 kg									
itzhöhe: 49 cm										
1aluhia niedrige Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
R	Sitz: • Sperrholzplatte	Kufe aus Metall Code:	Kama	1	2	3	4	1	2	
	Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf : 1.30 lm	Maluhia.33.00.03								
4	Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: Rundrohr Durchmesser 14 mm	Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021 S25 - Schwarz RAL9005	294 €	317 €	340 €	363 €	409 €	499 €	527	
Maße Höhe: 90 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit, Schwarz, Edelstahl	S08- Pulverbeschichtet Edelstahl	Aufpreis							
Breite: 56 cm Tiefe: 66 cm tztiefe: 65 cm zhöhe: 49 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg		Filzgleiter	+ 12 €						
Maluhia mit Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
	Sitz:	Kufe aus Rohr	ğ 1 2 3 4 1					2		
	Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	Ka		_					
	Stoffbedarf : 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm Gestell:	Maluhia.11.00.03 Ausführung S21 - Anthrazit RAL7021	329 €	352 €	375 €	398 €	444 €	522 €	550	
Maße Höhe: 90 cm	Rundrohr Durchmesser 14 mm Pulverbeschichtet Anthrazit, Schwarz, Edelstahl	S25 -Schwarz RAL9005 S08- Pulverbeschichtet Edelstahl	Aufpreis							
Breite: 60 cm Tiefe: 66 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg		Filzgleiter + 12 €							
mhöhe: 65 cm tzhöhe: 49 cm										
	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
zhöhe: 49 cm Maluhia ohne	Sitz: • Sperrholzplatte	Gestell Stativ Drehbar Metall Code:	Kama	1	Stoffe 2	3	4	Lec	der 2	
Maluhia ohne Armlehne	Sitz: • Sperrholzplatte • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,10 lm • Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: • Metall Stativ mit kegelförmigen	Stativ Drehbar Metall	gmey 290 €	1 317 €		3 363 €	4 409 €			
zhöhe: 49 cm Maluhia ohne	Sitz: • Sperrholzplatte • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,10 Im • Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: • Metall Stativ mit kegelförmigen Füßen • Drehbar Funktion 360 grad	Stativ Drehbar Metall Code: Maluhia.00.00.09TR Ausführung			2		409 €	1	2	
Maluhia ohne Armlehne	Sitz: • Sperrholzplatte • Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,10 lm • Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: • Metall Stativ mit kegelförmigen Füßen	Stativ Drehbar Metall Code: Maluhia.00.00.09TR Ausführung		317 €	2	363 €	409 €	1	2	

Typen- und Preisliste

Maluha mit	Maluhia niedrig Armlehne	e Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der			
Polysopheroblastic and a State Malaba 33,000TR Audiforming State Malaba 340 € 363 € 386 € 432 € 522 € 550		Sitz:	Stativ Drehbar Metall	e L									
Making	H		Code:	Kar	1	2	3	4	1	2			
Leach-clare 7.10 or Costell Multi-		und Rücken HR 42/50	Maluhia.33.00.09TR										
Maria			Ausführung	311 €	340 €	363 €	386 €	432 €	522 €	550 :			
Indication Continue Continu		Gestell:		311 €	340 €	303 €	386 €	432 C	522 €	330 €			
Martin M	Maße	Füßen											
Final Section Sectio	Höhe: 90 cm	•		Aufpreis									
Size Special plate Speci	Breite: 56 cm	1		Filzgleiter	Filzqleiter + 12 €								
Maluka mit	Tiefe: 66 cm			rıızgieiter + 12 €									
Malukular mit	Sitztiefe: 65 cn	Belastung: max. 120 kg											
Strate	itzhöhe: 49 cn	1											
Polyunchancham and State Polyunchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamchamchamchamchamchamchamchamcham		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der			
Polyunchancham and State Polyunchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamcham and State Polyunchamchamchamchamchamchamchamchamchamcham		Sitz:	Stativ Drehbar Metall	a E		2			4	2			
Male	H	' '	Code:	Ā	1	2	3	4	1	2			
Loderbadari 2,20 qm Castell: Metal State mit kegelformigen S75. Schwarz RAL9005		und Rücken HR 42/50	Maluhia.11.00.09TR										
Mails State State Specific Specif			Ausführung	345 €	375 €	308 €	∆ 21 €	467 €	557 €	584 €			
Hable 90 cm Size Problem Funktion 300 grad		Gestell: • Metall Stativ mit kegelförmigen	S25 -Schwarz RAL9005	343 €	3/3 €	370 €	421€	407 C					
Brief 40 cm	Maße	Füßen											
Filsgletter + 12 €	Höhe: 90 cm	_					Aufpre	is					
Terle 66 cm dard Pries Belastung: max. 120 kg Maluhia ohne Produkt Beschreibung Gestell Stoffe Leder	Breite: 60 cm	1		Filzgleiter	+ 12 €								
Maluhia ohne	Tiefe: 66 cn	dard Preis			The state of the s								
Maluhia ohne	rmhöhe: 65 cn	Belastung: max. 120 kg											
Sitz: Separate Store Separate Store Sto	itzhöhe: 49 cn	1											
- Sperrhotzplatte - Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken hit 42/50 - Stoffledadri: 1,10 Im - Lederbedarf: 1,50 gm Gestell: - Nevuz Füßen in Metall - Drehbar Funktion 30 grad - Pulverbeschichtet Schwarz - Hohe		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der			
Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50			Kreuz Drehbar Metall	a E	1	2	3	4	1	2			
Stoffbedarf: 1,10 lm - Lederbedarf: 1,00 m Gestell: - Kreuz Füßen in Metall - Drehbar Funktion 360 grad - Pulverbeschichtet Schwarz - Aufpreis Filizgleiter + 12 €		Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	22					•	_			
Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: Sz5-Schwarz RAL9005 Sz5-Sch			Maluhia.00.00.16T				9 € 432 €	478 €	568 €				
Na		'	Ausführung	363 €	386 €	409 €				596 =			
Pulverbeschichtet Schwarz Kunstatoff Gleiter inkl. Standard Preis S3 cm Filtzeleiter 53 cm Tiefe: 66 cm Titztiefe: 65 cm Aufpreis Filtzgleiter + 12 € Filtzgleite	-		S25 -Schwarz RAL9005										
## ABB #	Maße	*											
Tiefe: 66 cm Stize Filzgleiter + 12 €	Höhe: 90 cm	n					Aufpre	is					
itztiefe: 65 cm **Aluhia niedrige Armlehne** Sitz:		Belastung: max 120 kg		Filzgleiter	+ 12 €								
Aluhia niedrige Armlehne Produkt Beschreibung Gestell Stoffe Leder Kreuz Drehbar Metall Sperrholzplatte		1											
Alaluhia niedrige Armlehne Produkt Beschreibung Gestell Kreuz Drehbar Metall Stoffe Stoffe Leder Code: Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: Kreuz Drehbar Metall Code: Maluhia.33.00.16T Ausführung S25 - Schwarz RAL9005 Pulverbeschichtet Schwarz Fulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Kreuz Drehbar Metall 1 2 3 4 1 2 3 86 € 409 € 432 € 455 € 501 € 591 € 619 € Filzgleiter + 12 € Filzgleiter + 12 €													
Sitz: Sperrholzplatte Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: Kreuz Drehbar Metall Code: Maluhia.33.00.16T Ausführung 386 € 409 € 432 € 455 € 501 € 591 € 619 € S25 -Schwarz RAL9005 Aufpreis Filzgleiter + 12 € Filzgleiter + 12 €													
Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: Kreuz Füßen in Metall Drehbar Funktion 360 grad Pulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Code: Maluhia.33.00.16T Ausführung 386 € 409 € 432 € 455 € 501 € 591 € Aufpreis Aufpreis Filzgleiter + 12 €		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der			
Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf : 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: Kreuz Füßen in Metall Drehbar Funktion 360 grad Pulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf : 1,30 Im Ausführung S25 - Schwarz RAL9005 Aufpreis Filzgleiter + 12 €			Kreuz Drehbar Metall	m m	1	2	3	4	1	2			
- Stoffbedarf: 1,30 Im - Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: - Kreuz Füßen in Metall - Drehbar Funktion 360 grad - Pulverbeschichtet Schwarz - Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Breite: 56 cm Tiefe: 66 cm itztiefe: 65 cm	M	Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	2									
Compare Com	T		Maluhia.33.00.16T										
Höhe: 90 cm Breite: 56 cm Tiefe: 66 cm itztiefe: 65 cm		Lederbedarf: 2,10 qm		386 €	409 €	432 €	455 €	501 €	591 €	619 4			
Höhe: 90 cm Breite: 56 cm Tiefe: 65 cm titztiefe: 65 cm	V		S25 -Schwarz RAL9005										
Höhe: 90 cm Breite: 56 cm Tiefe: 66 cm itztiefe: 65 cm	Maße	Drehbar Funktion 360 grad											
Tiefe: 66 cm litztiefe: 65 cm Belastung: max. 120 kg	Höhe: 90 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan-					Autpre	IS					
itztiefe: 65 cm		Belastung: max 120 kg		Filzgleiter	+ 12 €								
		1											
itzhöhe: 49 cm	itztiefe: 65 cm	n											

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Maluh	ia mit	Decided Decident house	Contall			Stoffe			Las	J	
Arml		Produkt Beschreibung	Gestell						Leder		
		Sitz: • Sperrholzplatte	Kreuz Drehbar Metall	Kama	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	Υ							
		Stoffbedarf : 1,40 lm	Maluhia.11.00.16T								
		• Lederbedarf: 2,20 qm Gestell:	Ausführung S25 -Schwarz RAL9005	421 €	444 €	467 €	490 €	536 €	626 €	653 €	
		Kreuz Füßen in Metall	525 -Schwarz KALYOUS								
Ma Höhe:	ße 90 cm	Drehbar Funktion 360 gradPulverbeschichtet Schwarz		Aufpreis							
Breite:	60 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis									
Tiefe:	66 cm	Belastung: max. 120 kg		Filzgleite	+ 12 €						
Armhöhe:	65 cm										
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluhi Arml		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
		Sitz:	4 Fuß Eiche	Kama		_	_		4	2	
	\	Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Υ <u>a</u>	1	2	3	4	1	2	
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.43								
		Lederbedarf: 1,60 qm	Ausführung	317 €	340 €	363 €	386 €	432 €	522 €	550 €	
	W	Gestell: • 4 Fuß massiv Eiche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Ma		Eiche in verschieden Ausführungen	BO4 - Eiche bianco geölt				Aufpre	i.			
Höhe:	90 cm	Gleiter:	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt				Auipie	:15			
Breite:	53 cm 66 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filzgleiter + 12 €							
Sitztiefe:	65 cm	Belastung: max. 120 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluhia Arml		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
		Sitz:	4 Fuß Eiche	Kama	1	2	3	4	1	2	
M		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Ā			J	-		_	
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,30 lm	Maluhia.33.00.43								
	1	• Lederbedarf: 2,10 qm	Ausführung	340 €	363 €	386 €	409 €	455 €	545 €	573 €	
	W .	Gestell: • 4 Fuß massiv Eiche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Ма		Eiche in verschieden Ausführungen	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert				Aufpre	is			
Höhe:	90 cm	Gleiter:	B13 - Räuchereiche natur, geölt				Adipic	.13			
Breite: Tiefe:	56 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filzgleiter	+ 12 €						
Sitztiefe:	65 cm	Belastung: max. 120 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluh Arml		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lec	der	
		Sitz:	4 Fuß Eiche	Kama	1	2	3	4	1	2	
P		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Ka	'	2	3	7			
1/1/	M	und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,40 lm	Maluhia.11.00.43								
///	1	Lederbedarf: 2,20 qm	Ausführung	375 €	398 €	421 €	444 €	490 €	580 €	607 €	
	11 12	Gestell:	BO2 - Eiche naturell geölt								
		4 Fuß massiv Eiche	BO3 - Eiche naturell lackiert								
Ma			BO4 - Eiche bianco geölt				Aufore	is			
Höhe:	90 cm	4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt				Aufpre	eis			
		4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	Filzgleite	+ 12 €		Aufpre	is			
Höhe: Breite:	90 cm 60 cm	4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzgleite	+ 12 €		Aufpre	ris			

Maluhi Arml	ia ohne lehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der	
		Sitz:	Eiche Drehfuß	Kama	1	2	3	4	1	2	
		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Αa		2	3	7	'	2	
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.631TR		386 €	409 €		478 €			
// [/		Lederbedarf: 1,60 qm	Ausführung	363 €			432 €		568 €	596 €	
		Gestell:	B02 - Eiche naturell geölt				432 €				
Ma	аве	Drehbarsternfuß 360 Grad massiv Eiche	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt								
Höhe:	90 cm	Rückholfederung Gleiter:	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Aufpreis							
Breite:	53 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	Filzgleiter + 12 €							
Tiefe:	66 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt								
Sitztiefe:	65 cm		B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
	niedrige lehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der	
		Sitz:	Eiche Drehfuß	Kama					4	•	
		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Ā	1	2	3	4	1	2	
		und Rücken HR 42/50	Maluhia.33.00.631TR		409 €	432 €	455 €	501 €	591 €		
///		Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell:	Ausführung	386 €						619 €	
	1,		B02 - Eiche naturell geölt		407 C	432 C	455 €	301 C		017 C	
Ma	aße	Drehbarsternfuß 360 Grad massiv Eiche	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt								
Höhe:	90 cm	Rückholfederung	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Aufpreis							
Breite:	56 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt Filzgleiter + 12 €								
Tiefe:	66 cm	dard Preis Belastung: max. 120 kg	B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filzgleiter + 12 €							
Sitztiefe:	65 cm	belastung. max. 120 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluh Arml	nia mit lehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der	
		Sitz:	Eiche Drehfuß	Kama		_	_			_	
		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Ā	1	2	3	4	1	2	
		und Rücken HR 42/50	Maluhia.11.00.631TR								
<i> </i>		Stoffbedarf : 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm	Ausführung	421 €	444 €	467 €	490 €	536 €	626 €	653 €	
		Gestell:	B02 - Eiche naturell geölt	421 €	444 €	407 €	470 €	330 €	020 €	055 €	
Ma	aße	Drehbarsternfuß 360 Grad massiv Eiche	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt								
Höhe:	90 cm	Rückholfederung	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert				Aufpre	eis			
Breite:	60 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	Ether I v	12.6						
Tiefe:	66 cm	dard Preis	B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filzgleiter	+ 12 €						
Armhöhe:	65 cm	Belastung: max. 120 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
Stormame	-	= Triegeninweise	rarben	Preis/im
KAMA	Material: • 100% Polyester			
KAMA	Scheuertouren in Martindale :	XX		
Stoff Gruppe	• 90 000 (EN ISO 12947-2)			
Ston Gruppe	Lichtechtheit:	\nearrow	07 LIGHT BROWN 0.4 BEIGE 01 WHITE 16 LIGHT GREY	69 €
Werbepreis	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben:			
Stoff Breite	• nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5	\boxtimes		
1,4 cm	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	29 ANTHRACITE 115 MINT 15 ROSE 13 BLUE	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
ALPINE	Material: • 96% Polyester, 4% Polyacryl	30		
7 121 11 12	Scheuertouren in Martindale: • 75 000 (EN ISO 12947-2)	\times		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		BEIGE 05 NATURAL 01 CHAMPAGNE 186 STEEL 149 TAUPE 12	
1	Reiben:	••	DIGE OF MATORIAL OF CHARITY OF THE PARTY OF	69 €
Stoff Breite	wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	(P)		
Ston Breite	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
1,4 cm		\bowtie	BROWN 15 THYME 206 GREY 65 ONYX 169 DENIM 153	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
	Material: • 100% Polyester	30		
FIUSION	Scheuertouren in Martindale :			
	85 000 (EN ISO 12947-2)		医多种性性性 (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
- " -	Lichtechtheit:	\bowtie		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	\Rightarrow	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69 €
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:	Ż	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69 €
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	(P)	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69€
1	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	Ż	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158 INDIGO 90 COPPER 126	69€
1 Stoff Breite	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	Ż		69 € Preis/Im
Stoff Breite	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material:	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126	-
Stoff Breite	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126	-
1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Lichtechtheit:	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126	-
1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126	Preis/lm
1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Lichtechtheit:	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126 Farben	-
1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname TARIM	Lichtechtheit:	Pflegehinweise	INDIGO 90 COPPER 126 Farben	Preis/lm

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im
MONTANA	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	₩ ₩						
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	.7.	MOCHA 801	D. BROWN 805	RED 300	SAND 203	SILVER 118	
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala							81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	0						
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		GREY 104	ANTHRAZIT 101	BRAUN 800	M. BLUE 505		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im
OXFORD	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	30)						
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		SENF 503	OLIVE 506	BRAUN 107	D.BRAUN 804	ANTHRAZIT 609	04.6
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala		(lot)					81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	(P)	The Copy of		A. A.			
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	H. BRAUN 904	BEIGE 806	ROT 200	GELB 400	RUST 301	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise		·	Farben			Preis/Im
ADORE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 88 000 (EN ISO 12947-2)	₩ ₩						
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	. 7.	D. GRAU 68	DOLPHIN 180	STEEL 149	MOSS 59	GOLD 132	
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	X	ales Sales					81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	(P)						
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	HUNTER 156	COPPER 126	NIAGARA 158	CAFÉ 81	NATURAL 01	
					Farben			Preis/Im
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise						
Stoffname	Material: • 59% Polyester, 41 % Acetate Scheuertouren in Martindale: • >35 000 (EN ISO 12947-2)	Pflegehinweise						
	Material: • 59% Polyester, 41 % Acetate Scheuertouren in Martindale:	46)	SAFIRA	CAMEL		CREAM	ORANGE	04.5
PICASSO	Material: • 59% Polyester, 41 % Acetate Scheuertouren in Martindale: • >35 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	40	SAFIRA	CAMEL		CREAM	ORANGE	81 €
PICASSO Stoff Gruppe	Material: • 59% Polyester, 41 % Acetate Scheuertouren in Martindale: • >35 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben:	46)	SAFIRA	CAMEL		CREAM	ORANGE	81 €

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
LOFT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34	02.6
3	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala			92 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	(P)		
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BE BRAVE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:		CREAM 11 BEIGE 170 NUGAT06 GREY 45	
3	• >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben:			92 €
Stoff Breite	nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit :	\bowtie		
1,4 cm	• 4(EN ISO 12945) Skala 1-5	X	STONE 20 ANTHRAZITE 46 CLOUD 122 ALMOND 700	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BE GREAT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		CREAM 11 LIGHT GREY 120 GREY 45 EARTH 34	
4	Reiben: • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12)	R		104 €
Stoff Breite	Skala 1-5 Pillingfestigkeit :	\boxtimes		
1,4 cm	4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5	\boxtimes	OLIVE 751	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
Stoffname	Material: • 75% Wolle , 25%Polyamid Scheuertouren in Martindale:	\times	Farben	Preis/Im
	Material: • 75% Wolle , 25%Polyamid	₩ Ж		
FACET	Material: • 75% Wolle , 25%Polyamid Scheuertouren in Martindale: • 40 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 4 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	₩ ₩ ₩	Farben L. GREY 1000 M. GREY 1001 KIEZEL 7 DOLPIHIN 180 YELLOW 24	Preis/Im
FACET Stoff Gruppe	Material: • 75% Wolle , 25%Polyamid Scheuertouren in Martindale: • 40 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	₩ Ж		

Typen- und Preisliste

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farb	en		Preis/m
URUGUAY	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM Oberfläche :	Lederpflegemittel.	MARRONE 5123	TDM 5110	NERO 5105	CAFFE 5114	445
1	Pigmentzurichtung für Farbegali- tät und Lichtechtheit						115 €
Leder Haut	Reibechtheit:						
4-5 m ²	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		NOCCIOLA 5122	BEIGE 5101			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farb	en		Preis/m
PANAMA	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
Leder Gruppe	Oberfläche:	Lederpflegemittel.	CAFFE	ANTHRAZIT	NERO	ESPRESSO	
1	Pigmentzurichtung für Farbegali- tät und Lichtechtheit						115 €
Leder Haut	Reibechtheit:						
4-5 m ²	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		MARINE	SMOG	MOCCA		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farb	en		Preis/m
RIO	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
	• 12 14 MM						
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM Oberfläche:	Lederpflegemittel.	COGNAC	RPOWN	MORO	NERO	
Leder Gruppe	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit	Lederpflegemittel.	COGNAC	BROWN	MORO	NERO	115 +
	Oberfläche: Pigmentzurichtung für Farbegali-	Lederpflegemittel.	COGNAC	BROWN	MORO	NERO	115 €
1	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit	Lederpflegemittel.	COGNAC	BROWN	MORO	NERO	115 4
1 Leder Haut	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken)	Lederpflegemittel. Pflegehinweise				NERO	
1 Leder Haut 4-5 m² Ledername	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen Beschreibung Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM			STEEL		NERO	115 €
1 Leder Haut 4-5 m² Ledername	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen Beschreibung Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke:	Pflegehinweise • Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu errei- chen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem		STEEL	en	NERO	Preis/lr
1 Leder Haut 4-5 m² Ledername	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen Beschreibung Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM Oberfläche: • Semi-Anilin Nubukleder Lederöl: • Hochwertige Fettstoffe für einen	Pflegehinweise • Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu errei- chen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem	STONE	STEEL Farb	en		Preis/lr
1 Leder Haut 4-5 m² Ledername KENIA	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen Beschreibung Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM Oberfläche: • Semi-Anilin Nubukleder Lederöl:	Pflegehinweise • Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu errei- chen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem	STONE	STEEL Farb	en		

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.



Stuhlprogramm

