



Stuhlprogramm

Natura Home Calgary

ZR. 719762 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2025

<https://natura-einrichten.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmass ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Polsterprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Calgary

Konstruktiver Aufbau / Materialien:

- Kufe aus Rohr, Durchmesser 14 mm, pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 oder pulverbeschichtet metallic Edelstahl – mit und ohne Armlehnen
- Aluminium Drehbar 360 Grad, pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 oder Aluminium poliert - mit und ohne Armlehnen
- 4-Fuß aus Eiche mit verschiedenen Ausführungen - mit und ohne Armlehne,
- Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Sitz – Polyurethanschaum T42/70N,
- Rücken - Polyurethanschaum T42/70N

Ausführungsvarianten / ca. Maße:

Natura Calgary Stuhl: Höhe ± 89 cm, Breite ± 55 cm, Sitzhöhe ± 50 cm, Sitztiefe ± 48 cm, Total Tiefe ± 70 cm

Natura Calgary Armlehnstuhl: Höhe ± 89 cm, Breite ± 60 cm, Sitzhöhe ± 50 cm, Sitztiefe ± 48 cm, Total Tiefe ± 70 cm, Armlehnen Höhe ± 65 cm

Art der Polsterung: Leder und Stoff

Bezugsmaterialien: Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim Bezugsmaterial mehr Spielraum.

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Leders.

Technische Informationen:

Belastbarkeit: Stuhl max. 120 kg / Sessel max. 120 kg

Füße: Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: Die Produkte entsprechen gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass – unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!

Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TV-Sessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urganze der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbbreibrückstände auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmaterialies) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschließbarkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.



Armlehnstuhl Calgary - drehbar, Leder, Olive

Bestellnr: Calgary.11.00.08 – Artikel Nr.: 109808

Ausführung:

- Bezug: Leder PG 2

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Olive, Leder, Leder Canyon
- FüÙe/Beine/Gestell: Anthrazit, Aluminium, Spinnenfuß, pulverbeschichtet
- Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff, 360 Grad drehbar

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 50 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Höhe Armlehne: 65 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

MaÙe: B 60 cm x T 70 cm x H 89 cm

Werbepreis: 799,00 EUR



Stuhl Calgary - Stoff, Hellblau

Bestellnr: Calgary.00.00.43 – Artikel Nr.: 109850

Ausführung:

- Bezug: Fusion PG 1

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Hellblau, Chenilleflachgewebe, Niagara 158
- FüÙe/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv, 4 Fuß, geölt
- Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: Chenilleflachgewebe, Stoff Chenille Jacquard, 100% Polyester

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 50 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

MaÙe: B 55 cm x T 70 cm x H 89 cm

Werbepreis: 349,00 EUR

Modellvarianten



Armlehnstuhl Calgary - Stoff, Dunkelblau

Bestellnr: Calgary.11.00.03 – Artikel Nr.: 113511

Ausführung:

- Bezug: Stoff Fusion, Indigo 90, SG 1
- Füße: S21 - Anthrazit RAL 7021

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Dunkelblau, Chenilleflachgewebe
- Füße/Beine/Gestell: Anthrazit, Metall, Kufe, pulverbeschichtet
- Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: 100% Polyester

Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 50 cm
- Sitztiefe: 48 cm
- Höhe Armlehne: 65 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Maße: B 60 cm x T 70 cm x H 89 cm

Werbepreis: 399,00 EUR

Typen- und Preisliste


Calgary o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder		
	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Sperrholzplatte Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im RückenT23/15 Stoffbedarf : 2,00 lm Lederbedarf: 2,4 qm Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Kufe aus Rohr Durchmesser 14 mm pulverbeschichtet, anthrazit, schwarz, Edelstahlfarbig, beige Belastung: <ul style="list-style-type: none"> max. 120 kg 	Kufe Code: Calgary.00.00.03 Ausführung S44 - pulverbeschichtet beige RAL 7044 S21 - pulverbeschichtet anthrazit RAL 7021 S25 -pulverbeschichtet schwarz RAL9005 S08 - pulverbeschichtet Edeldstahlfarbig Aufpreis: Filz Gleiter + 17 € S08 - Pulver Edelstahl + 36 €	1	2	3	4	1	2		
			335 €	382 €	433 €	485 €	536 €	639 €		
			Gleiter							
			Wagner QuickClick System 15918101- Basis Smart 15791801- Kunststoffeinsatz 15954901- Filzeinsatz Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis							
			Maße							
			Höhe:	89 cm						
Breite:	55 cm									
Tiefe:	70 cm									
Sitztiefe:	48 cm									
Sitzhöhe:	50 cm									
	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Sperrholzplatte Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im RückenT23/15 Stoffbedarf : 2,5 lm Lederbedarf: 3,5 qm Sitz Tiefe: 48 cm Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Kufe aus Rohr Durchmesser 14 mm pulverbeschichtet, anthrazit, schwarz, Edelstahlfarbig, beige Belastung: <ul style="list-style-type: none"> max. 120 kg 	Kufe Code: Calgary.11.00.03 Ausführung S44 - pulverbeschichtet beige RAL 7044 S21 - pulverbeschichtet anthrazit RAL 7021 S25 -pulverbeschichtet schwarz RAL9005 S08 - pulverbeschichtet Edeldstahlfarbig Aufpreis: Filz Gleiter + 17 € S08 - Pulver Edelstahl + 36 €	1	2	3	4	1	2		
			409 €	460 €	512 €	563 €	612 €	717 €		
			Gleiter							
			Wagner QuickClick System 15918101- Basis Smart 15791801- Kunststoffeinsatz 15954901- Filzeinsatz Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis							
			Maße							
			Höhe:	89 cm						
Breite:	60 cm									
Tiefe:	70 cm									
Sitzhöhe:	50 cm									
Sitztiefe:	48 cm									
Armhöhe:	65 cm									
	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Sperrholzplatte Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im RückenT23/15 Stoffbedarf : 2,00 lm Lederbedarf: 2,4 qm Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Aluguss Drehbr360 Grad pulverbeschichtet, anthrazit, schwarz, Edelstahlfarbig, Aluminium poliert Belastung: <ul style="list-style-type: none"> max. 120 kg 	Drehbar aus Aluminium Code: Calgary.00.00.08 Ausführung S21 - pulverbeschichtet anthrazit RAL 7021 S25 -pulverbeschichtet schwarz RAL9005 S08 - pulverbeschichtet Edeldstahlfarbig Aufpreis: Filz Gleiter + 17 € S08 - Pulver Edelstahl + 36 € Aluminium poliert + 48 €	1	2	3	4	1	2		
			433 €	485 €	536 €	588 €	636 €	742 €		
			Gleiter							
			Wagner QuickClick System • 16052701- Basis Smart • 16044701- Kunststoffeinsatz • 16044401- Filzeinsatz • Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis							
			Maße							
			Höhe:	89 cm						
Breite:	55 cm									
Tiefe:	70 cm									
Sitztiefe:	48 cm									
Sitzhöhe:	50 cm									
	Sitz: <ul style="list-style-type: none"> Sperrholzplatte Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im RückenT23/15 Stoffbedarf : 2,5 lm Lederbedarf: 3,5 qm Gestell: <ul style="list-style-type: none"> Aluguss Drehbar360 Grad pulverbeschichtet, anthrazit, schwarz, Edelstahlfarbig Aluminium poliert Belastung: <ul style="list-style-type: none"> max. 120 kg 	Drehbar aus Aluminium Code: Calgary.11.00.08 Ausführung S21 - pulverbeschichtet anthrazit RAL 7021 S25 -pulverbeschichtet schwarz RAL9005 S08 - pulverbeschichtet Edeldstahlfarbig Aufpreis: Filz Gleiter + 17 € S08 - Pulver Edelstahl + 36 € Aluminium poliert + 48 €	1	2	3	4	1	2		
			482 €	536 €	588 €	646 €	717 €	820 €		
			Gleiter							
			Wagner QuickClick System • 16052701- Basis Smart • 16044701- Kunststoffeinsatz • 16044401- Filzeinsatz • Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis							
			Maße							
			Höhe:	89 cm						
Breite:	60 cm									
Tiefe:	70 cm									
Sitzhöhe:	50 cm									
Sitztiefe:	48 cm									
Armhöhe:	65 cm									

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Typen- und Preisliste

Calgary o. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Leder	
	Maße Höhe: 89 cm Breite: 55 cm Tiefe: 70 cm Sitztiefe: 48 cm Sitzhöhe: 50 cm	Sitz: • Sperrholzplatte • Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im Rücken T23/15 • Stoffbedarf : 2,00 lm • Lederbedarf: 2,4 qm Gestell: • 4 Fuß Eiche mit Holzzarge • Eiche in verschiedenen Ausführungen Belastung: • max. 120 kg Aufpreis: Filz Gleiter + 12 €	4 Fuß Eiche	1	2	3	4	1	2
			Code:	360 €	409 €	460 €	512 €	563 €	666 €
			Calgary.00.00.43						
			Ausführung						
			B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert						
			Calgary m. Arm		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe		
	Maße Höhe: 89 cm Breite: 60 cm Tiefe: 70 cm Sitzhöhe: 50 cm Sitztiefe: 48 cm Armhöhe: 65 cm	Sitz: • Sperrholzplatte • Polyurethanschaum im Sitz HR 42/50, im Rücken T23/15 • Stoffbedarf : 2,5 lm • Lederbedarf: 3,5 qm • Sitz Tiefe: 48 cm Gestell: • 4 Fuß Eiche mit Holzzarge • Eiche in verschiedenen Ausführungen Belastung: • max. 120 kg Aufpreis: Filz Gleiter + 12 €	4 Fuß Eiche	1	2	3	4	1	2
			Code:	433 €	485 €	536 €	588 €	636 €	742 €
			Calgary.11.00.43						
			Ausführung						
			B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert						

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
KAMA	Material: • 100% Polyester	    		72 €
	Scheuertouren in Martindale : • 90 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
1				
Stoff Breite				
1,4 cm				
BERNARDO	Material: • 100% Polyester	    		72 €
	Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
1				
Stoff Breite				
1,4 cm				
LODGE	Material: • 100% Polyester	    		72 €
	Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
1				
Stoff Breite				
1,4 cm				
FIUSION	Material: • 100% Polyester	    		72 €
	Scheuertouren in Martindale : • 85 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
1				
Stoff Breite				
1,4 cm				

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm		
TARIM	Material: • 100% Polyester			72 €		
	Scheuertouren in Martindale : • >100.000 (EN ISO 12947-2)					
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8					
	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5					
	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5					
Stoff Gruppe						
1						
Stoff Breite						
1,4 cm						
GUARD	Material: • 100% Polyester					72 €
	Scheuertouren in Martindale : • 100 000 (EN ISO 12947-2)					
	Lichtechtheit: • 4 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8					
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5					
	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5					
Stoff Gruppe						
1						
Stoff Breite						
1,4 cm						
LINAT	Material: • 100% Polyester			84 €		
	Scheuertouren in Martindale : • 50 000 (EN ISO 12947-2)					
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5					
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5					
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5					
Stoff Gruppe						
2						
Stoff Breite						
1,4 cm						
ADORE	Material: • 100% Polyester					84 €
	Scheuertouren in Martindale : • 88 000 (EN ISO 12947-2)					
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8					
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5					
	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5					
Stoff Gruppe						
2						
Stoff Breite						
1,4 cm						


Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht. 11

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
MACAN	Material: • 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI	     		84 €
	Scheuertouren in Martindale : • 60 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				
GEORGES	Material: • 100% Polyester	     		84 €
	Scheuertouren in Martindale : • 100 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8			
	Reiben: • nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
2				
Stoff Breite				
1,4 cm				
LOFT	Material: • 100% Polyester	     		96 €
	Scheuertouren in Martindale : • 50 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
3				
Stoff Breite				
1,4 cm				
GAVIN	Material: • 100% Polyester	     		96 €
	Scheuertouren in Martindale : • 100 000 (EN ISO 12947-2)			
	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5			
	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			
	Pillingfestigkeit : • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			
Stoff Gruppe				
3				
Stoff Breite				
1,4 cm				


Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Typen- und Preisliste



Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm	
BE GREAT	Material: • 100% Polyester	    	 	108 €	
	Scheuertouren in Martindale : • 60 000 (EN ISO 12947-2)				
	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5				
	Reiben: • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5				
	Pillingfestigkeit : • 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5				
Stoff Gruppe					
4					
Stoff Breite					
1,4 cm					
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farben	Preis/m²
URUGUAY	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	 	120 €	
	Stärke : • 1,2 - 1,4 MM				
	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit				
	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen				
Leder Gruppe					
1					
Leder Haut					
4-5 m²					
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farben	Preis/m²
PANAMA	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	 	120 €	
	Stärke : • 1,3 - 1,5 MM				
	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit				
	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen				
Leder Gruppe					
1					
Leder Haut					
4-5 m²					
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farben	Preis/m²
RIO	Material: • Asiatischer Büffel Leder	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 	 	120 €	
	Stärke : • 1,2 - 1,4 MM				
	Oberfläche : • Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit				
	Reibechtheit: • 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen				
Leder Gruppe					
1					
Leder Haut					
4-5 m²					

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht. 13

Typen- und Preisliste

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
KENIA	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder <p>Stärke :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM <p>Oberfläche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semi-Anilin Nubukleder <p>Lederöl :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff <p>Reibechtheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 	<ul style="list-style-type: none"> • Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch 		144 €
Leder Gruppe				
2				
Leder Haut				
3 m ²				
VENETO	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiatischer Büffel Leder <p>Stärke :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM <p>Oberfläche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nubukleder • Thermoschaum-Finish <p>Reibechtheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produktionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchentlich staubfrei machen mit einem trockenen, weiche Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem leichtfeuchten Tuch reinigen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen Pflegeprodukten reinigen, pflegen und schützen. 		144 €
Leder Gruppe				
2				
Leder Haut				
3 m ²				
CANYON	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europäische Rindleder <p>Stärke :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,3 - 1,5 MM <p>Oberfläche :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semi-Anilin Nubukleder <p>Lederöl :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, Softiegen Griff <p>Reibechtheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel. 		144 €
Leder Gruppe				
2				
Leder Haut				
5 m ²				

Typen- und Preisliste

		Farben				
Holzausführung						
	B02 - EICHE NATUR GEÖLT	B03 - EICHE NATUR LACKIERT	B04 - EICHE „BIANCO“, GEÖLT	B05 - EICHE WEISS GEÖLT UND LACKIERT	B13 - RÄUCHEREICHE NATUR, GEÖLT	
						
	B14 - HONIGEICHE GEÖLT	B15 - RÄUCHEREICHE GRAU, GEÖLT	B17 - EICHE SCHWARZ LACKIERT			
Metallausführung	Farben					
						
	S25 - SCHWARZ RAL 9005	S21 - ANTHRAZIT RAL 7021	S44- PULVERBESCHICHTET BEIGE	S01- EDELSTAHL GESCHLIFFEN		

Stuhlprogramm

NATURA HOME