NATURA HOME

Tischprogramm

Natura Home Liora

ZR. 731570 – Preis- und Typenliste Stand 01.04.2025

https://natura-einrichten.de

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung:	Tischprogramm
Modellbezeichnung:	**Natura Home Liora**
Konstruktiver Aufbau / Materialien:	• Tischform: Rechteckig • Holzausführung: Wildeiche massiv • Tischzarge: Schwarz • Tischplatte mit durchgehenden Lamellen • Unterbau unter Tischplatte zur Lagerung der Einlegeplatte vorhanden • Fußgestell: Spider Gestell, schwarz Metall, pulverbeschichtet • Mit Butterfly-Auszug (eine innenliegenden Einlage mit 80cm länge)
Ausführungen / ca. Maße: (Massivholz)	**Maße:** Tischlänge: 180cm – ausziehbar auf 260cm Tischbreite: 95cm Tischhöhe: ca. 76cm Plattenstärke: 2,5cm Max. Sitzplätze: 12 Kantenform: Schweizer Kante und Gerade Kante Wildeiche massiv, Natur geölt – Legno Light geölt – Legno Desert geölt – Legno Mushroom geölt

Technische Informationen:

Technische Hinweise	**Oberflächenfinalisierung** Die Produkte entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeits-bescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt. Die verwendeten Öle bzw. Ölwachse entsprechen den DIN Normen und den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Vorteile des Ölens: • Öle dringen tief in die Oberfläche ein (etwa zwei mm tief) und schützen auch dort. • Trotz des Wachsanteils im Öl bleibt Holzoberfläche natürlich. • Es gibt keine Verschmutzungen. • Öle bestehen meist aus natürlichen Bestandteilen. • Ölen ist wesentlich ökologischer als lackieren. **Belastbarkeit der Tischplatten** Esstische (bei gleichmäßiger Belastung): 100 kg Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.
Garantie	Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Metall pulverbeschichtet:

Nur reines Wasser verwenden, ggf. mit sehr geringen Zusätzen von neutralem Reinigungsmittel (pH7). Das Bauteil nur mit weichen – nicht abrasiven – Tüchern oder Lappen reinigen. Keine kratzenden, abrasiven Mittel wie z.B. Scheuermilch verwenden! Auf keinen Fall dürfen stark saure oder alkalische Reinigungs- oder Netzmittel verwendet werden (wie z.B. Alles Reiniger, Entfetter). Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung sind zu nutzen. Die Reinigungsmittel dürfen max. 25°C aufweisen. Die Oberflächentemperatur des Bauteils darf während der Reinigung ebenfalls 25°C nicht übersteigen. Daher nicht während der Sonneneinstrahlung reinigen. Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger zur Reinigung des Bauteils verwenden. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kalten Wasser nachzuspülen. Reinigungsmittel sollten 1 Std. Einwirkzeit nicht überschreiten.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand “ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Metall pulverbeschichtet:

Pulverbeschichtung ist sehr robust und eignet sich daher besonders für Gegenstände, die einem häufigen Gebrauch und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Sie ist außerdem resistent gegen Kratzer und Abrieb und lässt sich in einer Vielzahl von Farben

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

und Oberflächenstrukturen anwenden.

Modellvarianten

Esstisch Liora - ausziehbar, LB ca. 180x95 cm, Wildeiche massiv, natur geölt

Bestellnr: WEGSLI1826-NB – Artikel Nr.: 3026599

Ausführung:
•

Beschreibung:
- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Wildeiche massiv, smooth, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Spinnenfuß, pulverbeschichtet
- Platte: Rechteckig, Schweizer Kante

Funktion:
- Funktionen und Bedienung: Tisch ausziehbar (Butterflyfunktion Rand)
- Länge Tisch verlängert: 260 cm

Abmessungen:
- Plattenstärke: 2.5 cm

Maße: L 180 cm x B 95 cm x H 76 cm

Werbepreis: 2.499,00 EUR

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

HINWEISE ZU UNSEREM AUSZUGSTISCH **LIORA**

Der Auszugstisch Liora ist ein Alleskönner.

Mit seinen kompakten Maßen von 180 x 95 cm bietet der Tisch genügend Platz für den Alltag. Steht ein größere Feier an, kann durch den Butterly-Auszug das Platzangebot auf stattliche 260 cm verlängert werden.

Mit der Schweizer Kante oder der geraden Kante passt sich der Tisch vielen Stilen an und präsentiert sich in einem zeitlosen Charakter. Die Oberfläche der Tischplatte spiegelt die Geschichte des Holzes mit sichtbarer Maserungen und Ästen. Die einzigartige Holzstruktur ist kein Zufall – sie ist ein Echtheitszertifikat, ein Beweis dafür, dass jedes Möbelstück einzigartig ist. Die sorgfältige Bearbeitung der 2,5 cm starken Massivholzplatte und die Verfüllung offener Äste in einem natürlichen Braunton und Spalten in Schwarz sowie eine Ölung, die entweder den Naturton des Holzes zur Geltung bringt oder die dem Holz eine besondere Tönung verleiht, unterstreichen die Schönheit des Holzes.

Bestellhinweise

Der Artikelcode setzt sich zusammen aus

Holzart (**WE**=Wildeiche)

+ Bearbeitung (**GS**=geölt smooth black)
+ Modell **LI1826**
+ Farbton (**N**=Natur, L=Light, D=Desert, M=Mushroom)
+ Kantenform **Y** (B=Schweizer Kante, C=Gerade Kante)

WILDEICHE

GEÖLT



NATUR | LEGNO LIGHT | LEGNO DESERT | LEGNO MUSHROOM

B Schweizer Kante

C Gerade Kante

LEGNO
DAS BESSERE ÖL
sehr gute Wasserbeständigkeit
schweiß- und speichelecht
antistatisch & atmungsaktiv
nachhaltig & ökologisch
einfach zu pflegen

Aufbau

Die Tischplatte und das Gestell werden separat geliefert und müssen aufgebaut werden.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

LI1826 MODELL Auszugstisch Länge 180/260 cm | Breite 95 cm | Stärke 2,5 cm

TECHNISCHE DATEN	COLLI-DATEN
Platte vollmassiv, 2,5 cm, schwarz verfüllt (smooth black)	(1) B 185 x H 15 x T 100 cm
Kantenform nur mit Schweizer Kante (B) oder gerade Kante (C) möglich;	(2) B x H x T
Platzhalter **Y** entsprechend ergänzen	
Gestell: Metallsspider in schwarz pulverbeschichtet	2 Colli - 0,78 m³ - 100 kg

WILDEICHE SMOOTH	SMOOTH GEÖLT			
	natur	light	desert	mushroom
	WEGSBLI1826-N**Y**	WEGSBLI1826-L**Y**	WEGSBLI1826-D**Y**	WEGSBLI1826-M**Y**
Preis	2.606,00	2.748,00	2.868,00	2.868,00

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Produktinformation – Auszugstisch

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Konstruktiver Aufbau / Materialien

Tischplatte aus Wildeiche massiv (WE). Plattenstärke 2,5 cm vollmassiv; Auszug: Metall.

Holzarten und -tönungen

Wildeiche

Die Wildeiche ist keine spezielle Untergattung der Eiche, sondern bezeichnet eine besondere Sortierung des Eichenholzes. Vornehmlich findet dabei das Holz der Stieleiche (Quercus robur) Verwendung. Diese Eiche wird normalerweise bis zu 800 Jahre alt, teilweise auch über 1000 Jahre. Frische bis feuchte Böden entsprechen ihr am ehesten, aber auch in trockeneren Gefilden ist die Eiche zu finden. Ein charakteristisches Merkmal der Wildeiche-Tische ist das natürliche, bräunliche Farbenspiel der Maserung. Viele kleinere Äste verleihen dem Massivholz der Wildeiche eine ausdrucksstarke und einzigartige Lebendigkeit. Holz ist ein reines Naturprodukt und ist in der Maserung sowie in der Struktur immer einzigartig.

Die Ölung „Legno" bietet gegnüber herkömmlicher Ölung folgende Eigenschaften und ist besonders widerstandsfähig: wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und mit angenehmer Haptik. Dieses färbende Öl gibt es in „light" ein Naturfarbton, bei dem die natürlich Färbung etwas reduziert wird, in „desert", ein etwas matterer Naturfarbton sowie „mushroom" ein dunklerer Holzfarbton.

Produkteigenschaften

Die Tischplatten werden aus massiver europäischer Eiche hergestellt und sind ein absolutes Naturprodukt.

Bei der Herstellung unserer Tischplatten kommen besonders markante, gemaserte Holzteile zum Einsatz. Sichtbare Astansätze sowie dunklere und hellere Holzpartien prägen das Bild. Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Bei den Massivholzplatten des LIORA-Auszugstisches werden eventuelle, natürlich vorkommenden Risse und Spalten bearbeitet und verfüllt und anschließend geschliffen, so entsteht eine glatten Oberfläche. Da Holz als natürlicher Werkstoff jahreszeitenbedingt arbeitet, kann es zu feinen Rissen zwischen Holz und Füllmaterial kommen. Dies ist eine produktspezifische Eigenschaft. Die Oberfläche wird mit Öl bzw. Ölwachs finalisiert.

Massivholz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Dementsprechend trägt dies zur Regulierung eines gesunden Wohnklimas bei. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und ein wichtiges Element zum Wohlempfinden für Mensch und Massivholzmöbel. Die empfohlenen Werte für die Luftfeuchtigkeit beträgt 45-55%, die der Temperatur 19-23 Grad. Idealerweise sollte dies überwacht werden, z. B. mit einem Hygrometer. Je nach Bedarf können Luftbefeuchter oder Entfeuchter verwendet werden, um die Raumfeuchtigkeit zu regulieren.

Obwohl das Holz vor der Verarbeitung getrocknet wird und bei der Produktion auf technische und handwerkliche Qualität geachtet wird, kann das Massivholzmöbel durch die Änderung des Raumklimas durch häufiges Lüften und Heizen Schwinden und Quellen. Beim Schwinden gibt das Holz aufgenommene Feuchtigkeit ab; das Holz zieht sich in der Folge zusammen und vorhandene Fugen können sich vergrößern. In extremen Fällen können sogar Risse bei zu wenig Luftfeuchte entstehen. Auch kann bei Tischplatten beobachtet werden, dass sich die Ecken und äußeren Ränder nach oben ziehen. Die kompletten Platten unterliegen einem Schwundverhalten von ca. 1 Prozent. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit hingegen kann das Holz quellen, Bei den Tischplatten erfolgt zumeist eine Wölbung in der Mitte nach oben. Auch kann es dazu kommen, dass durch den Quellprozess ein Aufbruch des Holzes entsteht und sich Risse bilden. Risse und Spalten können nicht nur in der Oberfläche, sondern auch an Kanten und Ecken auftreten. Es kann vorkommen, dass die Auszugsplatten sich anders entwickeln als die Hauptplatte.

Vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit auf der Holzoberfläche. Massivholz reagiert empfindlich auf extreme Hitze und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie es daher, heiße Gegenstände ohne Untersetzer direkt auf die Oberfläche zu stellen. Die Platten der Auszugtische werden mit einer Kombination aus Öl und Wachs final behandelt. Das verwendete Öl/Ölwachs verändert sich unter der Hitzeeinwirkung, so können unschöne Flecken entstehen. Trotz der schützenden Behandlung reagiert das Massivholz auf Feuchtigkeit und Säure. Daher sollten verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufgenommen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen gelassen werden.

Lichtechtheit

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, künstliches Licht). Holz verändert sich durch Sonneneinstrahlung. Die Tische sollten so aufgestellt werden, dass eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung gewährleistet ist, da die Sonneneinstrahlung die Farbe des Holzes verändert. Diese Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist nicht zu verhindern. Durch regelmäßige Pflege kann der Prozess verzögert werden. Besondere Vorsicht ist in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst das Holz schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen kann.

Toleranzen

Massivholzmöbel weisen sowohl materialbedingt als auch verarbeitungstechnisch gewissen Toleranzen auf. Es können dadurch immer wieder Abweichungen in Struktur und Farbe entstehen. Wie bereits beschrieben reagiert Massivholz auf Umwelteinflüsse, was zu Ausdehnungen und Schrumpfungen von ca. 1 Prozent führen kann. Diese Toleranzen sind daher keine Sachmängel, sondern vielmehr handelt es sich hierbei um einzigartige Merkmale eines Naturproduktes. Diese Eigenschaften haben keine Auswirkungen auf die Funktion des Möbels.

Farbabweichungen

Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei den Holzsortierungen, die Ausgangspunkt für unsere Möbel sind. Das Farbenspiel des Grundmaterials hat immer Auswirkungen auf die färbende Ölung – Legno light, Legno Desert oder Legno Mushroom. Durch die Behandlung wird das Farbenspiel reduziert, aber nicht vollständig ausgeschlossen.Auch kann es zu Unterschieden in der Färbung und der Struktur der Auszugsplatten im Vergleich zur Hauptplatte kommen.

Technische Hinweise

Öl/Ölwachs
Das verwendete Holz-Ölwachs/Holz-Öl entspricht den DIN Normen und den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Öle dringen tief in die Oberfläche ein (etwa zwei mm tief) und schützen auch dort. Der Wachsanteil bildet eine feine Oberflächenschicht wodurch die Holzoberfläche sich sehr glatt anfühlt und trotzdem eine natürliche Anmutung hat.

Belastbarkeit der Tischplatten
Esstische (bei gleichmäßiger Belastung): 100 kg. Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

Sicherheits- und Montagehinweise
Es handelt sich um einen Massivholztisch für den Gebrauch in Innenräumen. Der Esstisch ist nur für seinen vorgesehenen Zweck zu verwenden.

Der Esstisch muss auf einen festen und ebenen Untergrund gestellt werden. Die Maximalbelastung von 100 kg als gleichmäßig aufgebrachte Flächenlast darf nicht überschritten werden. Hohe seitliche Belastungen bei der Verwendung mit ausgezogener Auszugsplatte sind zu vermeiden, um einer Kippgefahr des Esstisches entgegenzuwirken. Die Schrauben für die Gestellaufnahme und tragende Verbindungsteile sind nach ca. 5 Wochen nachzuziehen, um eine dauerhafte Standfestigkeit zu gewährleisten.

Die Tischplatte sollte vor Flüssigkeiten geschützt werden und einem optimalen Raumklima ausgesetzt sein. Feuchtigkeit kann in das Holz eindringen und es beschädigen. Dabei kann das Holz aufquellen und sich Risse bilden. Aufgebrochene Stellen bergen eine Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr! Trotz sorgfältiger Verarbeitung können die Metallelemente, wie Gestelle, Auszugsmechanismen und Verstrebungen über scharfkantige Ecken, Flächen und Schweißnähte aufweisen.

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie Schrauben, Unterlagscheiben, Muttern oder ähnliches in den Mund nehmen. Sie könnten es verschlucken und daran ersticken.

Beschädigungsgefahr! Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung. Der Artikel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.

Reinigung und Pflege

Mit Öl-Wachs bzw. Öl behandeltes Holz

Holzoberflächen müssen regelmäßig nachbehandelt werden. Eine geölte Oberfläche nutzt sich durch tägliche Benutzung ab. Geöltes Holz sollte in regelmäßigen Abständen mit einem Pflegeöl, im Falle der Auszugtische mit einem farblosen Hartwachsöl, behandelt werden, dadurch wird es beständiger gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Massivholz verfügt über eine stark ausgeprägte Eigenschaft, durch die Wasser angezogen und gebunden wird. Dementsprechend trägt dies zur Regulierung eines gesunden Wohnklimas bei. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in der Heizperiode während des Winters ist ein omnipräsentes Thema und ein wichtiges Element zum Wohlempfinden für Mensch und Massivholzmöbel. Die empfohlenen Werte für die Luftfeuchtigkeit beträgt 45-55%, die der Temperatur 19-23 Grad. Idealerweise sollte dies überwacht werden, z.B. mit einem Hygrometer. Je nach Bedarf können Luftbefeuchter oder Entfeuchter verwenden, um die Raumfeuchtigkeit zu regulieren. Zusätzlich sollte regelmäßig gelüftet werden, da sich bei zu feuchten oder trockenen Räumen das Holz verziehen kann.

Scharfkantige Gegenstände können Kratzer auf der Oberfläche verursachen, die dann wiederum das Arbeiten des Holzes befeuern. Vermeiden Sie schwere oder harte Gegenstände über das Holz zu ziehen, da dies Kratzer und Dellen verursachen kann. Hitze kann zu unschönen Flecken an der Tischoberfläche führen und dem Holz die schützende Ölung entziehen. Verschüttete Flüssigkeiten, insbesondere Wein und Saft, sofort mit trockenem Tuch aufnehmen und auch Wasser nicht lange auf der Oberfläche stehen lassen. Idealerweise sollten Platzsets sowie Topf- und Glasuntersetzer zum Schutz des Holzes verwendet werden.

Tägliche Reinigung & regelmäßiges Nachölen

Die tägliche Reinigung und Pflege erfolgt am Besten mit einem trockenen Staubtuch für losen Schmutz. Bei stärkerer Verschmutzung kann ein nebelfeuchtes Baumwolltuch benutzt werden. Auf keinen Fall synthetische Tücher, wie z.B. Microfaser benutzen. Keine säurehaltigen, fettlösenden und chemische Reinigungsmittel verwenden.

Auf die Zusammensetzung des Reinigungsmittels ist zu achten; zuviel Anteile an Holzwachs / Möbelwachs kann in Verbindung mit der Hitze von Töpfen und Geschirr zu Rändern auf dem Holztisch führen. Wasserbasierte Reinigungsprodukte lassen die Holzfaser quellen und die Oberfläche des Tisches wird rauer. Für die Reinigung ist es daher ratsam, den Esstisch mit einer milden Pflanzenölseife (wenig alkalische, keine säurehaltigen Anteile) zu säubern. Auch der Einsatz von scharfen oder chemischen Reinigungsmitteln sollte vermieden werden; ebenso wie zu feuchtes Abwischen. Das bedeutet, dass kein nasses Tuch verwendet wird, das unschöne Wasserflecken hinterlassen könnte.

Als Reinigungstücher für geöltes Holz eignen sich feine Baumwolltücher. In jedem Fall sollte das Reinigungstuch eine glatte Oberfläche vorweisen, denn Tücher mit einer rauen Oberfläche wie Microfaser haben denselben Effekt wie sehr feine Stahlwolle und dadurch wird die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein nebelfeuchtes Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Auf keinen Fall Putzmittel mit Scheuerpartikeln oder fettlösendes Spülmittel verwendet werden.

Reparieren beschädigter Stellen

Verunreinigte oder verkratzte Stellen in der Oberfläche, wie z.B. Wasserflecken, können mit einem Feinschleifpapier/Schleiftuch/Schleifschwamm (320er-400er Korn) in Richtung der Maserung bearbeitet werden. Betroffene Stellen sollten großflächig angeschliffen werden, um Unebenheiten zu vermeiden. Vor der Nachbehandlung mit Öl-Wachs ist der entstehende Staub restlos zu entfernen, idealerweise ist damit die ganze Tischplatte für ein einheitliches Erscheinungsbild nachzubehandeln.

Um Dellen bzw. Druckstellen zu entfernen kann die natürlichen Reaktionen der Holzfasern genutzt werden. Dazu wird ein feuchtes Tuch für kurze Zeit auf die betroffene Stelle gelegt und dann ein heißes Bügeleisen verwendet, um über das Tuch – und so die betroffene Stelle – für 10-30 Sekunden mehrfach zu bügeln. Der entstehende Wasserdampf führt zum Aufstellen der Fasern. Bei Bedarf kann der Vorgang wiederholt werden. Im Anschluss ist die Stelle – wie bei Kratzern – eventuell leicht anzuschleifen und mit Öl-Wachs neu zu versiegeln.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Tischprogramm

NATURA HOME

Wir sind Mitglied bei der Europa-Möbel Verbund GmbH & Co. KG, Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen
Weitere Infos unter https://natura-einrichten.de
Erscheinungstermin 01.04.2025