



Tischprogramm

Contur Duna

ZR. 719143 – Preis- und Typenliste Stand 01.04.2025

<https://contur-einrichtung.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Tischprogramm Duna

Modellbezeichnung DUNA

:

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Donau Eiche (Alte Eiche) immer incl. Epoxidharz dunkel, Platten sind 4cm stark und wahlweise geschlossen oder geteilt lieferbar.

Ausführungsvarianten / ca. Maße:

- 180 x 100 x 77cm
- 200 x 100 x 77cm
- 220 x 100 x 77cm
- 240 x 100 x 77cm
- 260 x 100 x 77cm
- 280 x 100 x 77cm
- 300 x 100 x 77cm

Besonderheiten: Eiche (Brauneiche) aus den Donauauen, Ungarn

Für unsere DUNA Tische verwenden wir ausschließlich ‚Brauneiche‘, was nichts anderes ist, als abgestorbene Eichenbäume, welche manchmal noch mehrere Jahre in den Wäldern stehen oder liegen bleiben.

Mit der Zeit und je nach Umständen, stehend oder liegend, machen sich Insekten und Pilze, mehr oder weniger stark, daran zu schaffen und hinterlassen ihre Spuren. Die Gerbsäure des Eichenholzes reagiert dabei auf die Insekten, was diesem Holz einen komplett neuen, sehr wilden Charakter verleiht.

Die Bilder, welche die Natur im Laufe dieser Jahre in das Eichenholz zeichnet, sind so vielseitig wie die Umstände seiner Umgebung.

Die Bretterpaare werden vom Tischler zu einem harmonischen Bild ausgewählt.

Das Trocknen im Vakuumtrockner, bei 70° Celsius und 80% Vakuum, befreit die Bohlen im ganzen Querschnitt von diesen Parasiten und macht ‚Brauneiche‘ zu einem sicheren Möbelholz mit einzigartigem Charakter und derselben Langlebigkeit wie ‚gesundem‘ Eichenholz innewohnt.

Da für diese Tische kein Baum sterben musste, ist die Nachhaltigkeit selbstredend. Jede Tischplatte ist einzigartig und unterscheidet sich in Form, Farbe, Gestaltung und Merkmalen.



Produktinformation

Technische Informationen:


Platten

4 cm Stark - Dicke, Form, Farbe Gestaltung und Merkmale der Tischplatte kann variieren.


Heller oder dunkler: je nach Fundort und Alter



Tischstirnseiten:



Tischstirnseite: unbearbeitet, unregelmäßig



Tischstirnseite: bearbeitet, gerade

Achtung – Bei Bestellung unbedingt angeben.

Lamellen

immer durchgehend; keine Parkettverleimung

- 180 - 260cm = 4 bis 8 (eher 6)
- 280 - 300cm = 2 bis 4

einheitliche Verarbeitung – gespiegelt bei allen Größen

Untergestell

- C-Star, Mittelfuß pulverbeschichtet schwarz
- Boomerang, pulverbeschichtet schwarz
- D2 – U-Profil, 100x40mm, pulverbeschichtet schwarz
- Lizzy – U-Profil, pulverbeschichtet schwarz
- Lou – pulverbeschichtet schwarz
- Stahlwange – 10 mm

Bohrungen für Stahlwange u. U-Profile

generell 2 Bohrungen. In folgenden Positionen

- 25 cm von der Stirnseite
- 50 cm von der Stirnseite

Händler / Endkunde kann dann je nach Bedarf die Gestelle montieren.

Belastbarkeit:

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft:

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Modellvarianten



Esstisch Duna - ca. 300x100 cm, Wildeiche Massiv geölt, Stahlwange

Bestellnr: Duna300_100 – Artikel Nr.: 143405

Ausführung:

- Brauneiche Geölt
- Plattenausführung 3, Waldkante, geteilt
- Stirnseite unbearbeitet, unregelmäßig
- Farbe Was Öl 54
- Verarbeitung Epoxy dunkel
- Stahlwange 10 mm

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Braun, Wildeiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Stahl, Wangenfuß
- Platte: Rechteckig, Baumkante

Abmessungen:

- Plattenstärke: 4 cm

Maße: L 300 cm x B 100 cm x H 75 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 5.245,00 EUR

Contur

Modellvarianten



Esstisch Duna - LB ca. 260x100 cm, Wildeiche Massiv, Geölt, Sternengestell

Bestellnr: Duna 260x100 cm, Sternengestll – Artikel Nr.: 144555

Ausführung:

- Brauneiche geölt, kann Wurmlöcher enthalten - durchgehend
- Plattenausführung 2. Organische Kante 100
- Stirnseite unbearbeitet, unregelmäßig
- Farbe WAS ÖL 54 - Epoxidharz dunkel
- Gestell: C-Star

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Braun, Wildeiche massiv
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Sternförmig, pulverbeschichtet
- Platte: Rechteckig, Baumkante

Abmessungen:

- Plattenstärke: 4 cm

Maße: L 260 cm x B 100 cm x H 75 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 3.999,00 EUR

Typen- und Preisliste

DUNA TISCH



4 CM DICK

Plattengrößen in cm	Durchgehend	Geteilt
180 x 100	€ 2.498	€ 2.623
200 x 100	€ 2.748	€ 2.873
220 x 100	€ 2.998	€ 3.123
240 x 100	€ 3.248	€ 3.373
260 x 100	€ 3.498	€ 3.623
280 x 100	€ 3.748	€ 3.873
300 x 100	€ 3.998	€ 4.123

Extra Informationen:
Tischplatte: Waldkante
Farbe: Brauneiche Geölt, kann Wurmlöcher enthalten
Epoxidharz Farbe: Schwarz (Etwaige Wurmlöcher können nicht gefüllt werden)
Ansteckplatte: nicht möglich
Bei der Länge von 300 cm besteht die Tischplatte aus zwei gespiegelten Teilen. Bei den Längen unter 300 cm besteht die Tischplatte aus 4 miteinander verleimten Bohlen. Um den wertvollen Baumstamm optimal zu nutzen, ist eine Spiegelung bei den Längen unter 300 cm nicht möglich. Es wird versucht möglichst passende Bohlen zu sortieren um ein optimales Ergebnis in der Optik zu erhalten.
Dicke der Tischplatte kann variieren
Ab der Größe 280 cm empfehlen wir, einen Mittelfuß hinzuzufügen. Dieses sollte außermittig platziert werden.
Lamellenanzahl (immer durchgehend; keine Parkettverleimung). Einheitliche Verarbeitung - bei allen Größen gespiegelt
180 - 260cm = 4 bis 8 (eher 6)
280 - 300cm = 2 bis 4

Ebenmäßige Wurmlöcher können nicht gefüllt werden.
Jede Tischplatte ist einzigartig und unterscheidet sich in Form, Gestaltung und Merkmalen.
Wir empfehlen, die Ausstellungsplatte zu verkaufen.

FARBEN



EHER DUNKEL



EHER HELL

BEARBEITUNG DER STIRNSEITE



BEARBEITET



UNBEARBEITET

Contur

Typen- und Preisliste



Tischbein:	C - Star
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 573
Fussposition:	Mitte der Tischplatte
Fusslänge	150 cm
Tischbeinhöhe:	73 cm



Tischbein:	Boomerang
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 523
Fussposition:	Mitte der Tischplatte
Fusslänge	150 cm
Tischbeinhöhe:	73 cm



Tischbein:	D2 - U-profil dick, 100*40
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 573
Fussposition:	25 cm (Mitte des Beines)
Tischbeinhöhe:	72 cm



Tischbein:	Lizzy, 10 mm
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 748
Fussposition:	25 cm (Mitte des Beines)
Tischbeinhöhe:	72 cm



Tischbein:	Lou, 15 mm
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 898
Fussposition:	22 cm (Mitte des Beines)
Tischbeinhöhe:	72 cm



Tischbein:	Stahlwange - Duna
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 1.123
Fussposition:	25 cm (Mitte des Beines)
Tischbeinhöhe:	72 cm



Tischbein:	Mittelfuss
Farbe:	Pulverbeschichtet schwarz
Preis:	€ 125
Fussposition:	Mitte der Tischplatte

