



Bank und Stuhlprogramm

## Contur Coscino

ZR. 718800 – Preis- und Typenliste Stand 16.05.2025

<https://contur-einrichtung.de>

**Produktbeschreibung** Moderner Stuhl Sessel mit besonders hohem Sitzkomfort. Der Sitz und die Armlehnen erinnern nicht nur optisch an Kissen, sondern folgen mit den legeren, aber gut unterstützendem Sitzgefühl auch den Zweck. Die Armlehnen sind sehr hoch gearbeitet und bieten den Armen in 45° Stellung optimale Unterstützung. Das hohe Rückenpolster bietet auch bei längerem Sitzen einen extrahohen Komfort.

Die große Stoff- und Lederauswahl kann mit Polstermöbeln (Contur Enna, Contur Solano, Contur Possitano, Contur Noto Relax) aus der Contur Kollektion kombiniert werden. Somit lässt sich die Wohnraumplanung ästhetisch abstimmen.

**USP:**

- Komfort

**Anspruch**

- Bequemlichkeit
- Funktion

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.


Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

**Produktbezeichnung:** Stuhl- und Bankprogramm

**Modellbezeichnung:** **Contur Coscino**

**Konstruktiver Aufbau / Materialien:**  
**Stuhl**

KORPUS : Metallgestell;  
SITZ : Schaum HR 55kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung;  
RÜCKEN : Schaum HR 30kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung;  
UNTERGESTELL : Metall;



1 Schaum HR 30kg/m<sup>3</sup>  
2 Schaum HR 55kg/m<sup>3</sup>

**Besonderheiten:** Rückenhöhe:  
Standard  
Hoch (+4cm)

Drehbar

**Konstruktiver Aufbau / Materialien:**  
**Bank**

KORPUS : Metallgestell;  
SITZ : Kaltschaum HR 55kg/m<sup>3</sup> / Kaltschaum HR 30kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung;  
RÜCKEN : Kaltschaum HR 30kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung;  
FÜßE : Metallfüße;



1 Kaltschaum HR 30kg/m<sup>3</sup>  
2 Kaltschaum HR 30kg/m<sup>3</sup>  
3 Kaltschaum HR 55kg/m<sup>3</sup>

**Ausführungsvarianten / ca. Maße:**

- Ohne Armlehne
- Mit Armlehnen

**Art der Polsterung:** Leger: Weicher, lockerer Polsteraufbau bei dem eine modellbedingte oder gestalterische gewünschte Wellenbildung der Bezüge sowie Sitzabdrücke warentypisch sind.

# Produktinformation

**Bezugsmaterialien:** Alle Stühle und Bänke können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!  
Lederzuschnitte und Nahtausführungen können aus material- und verarbeitungstechnischen Gründen zusätzliche Teilungsnähte zur Lederverarbeitung aufweisen.

Dieses Modell wird ausschließlich mit Englischer Naht verarbeitet.

Kontrasfaden nicht möglich!

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe des Stoff oder Leders.

## Technische Informationen:

**Gestell** Stuhl:  
• Metall pulverbeschichtet Struktur schwarz-matt oder RAL 7021 anthrazit zur Wahl. **Weitere RAL Farben gegen Aufpreis- It RAL-Musterpaket.**

Bank:  
Metallrahmen (MR1) pulverbeschichtet Struktur schwarz-matt oder RAL 7021 anthrazit zur Wahl. **Weitere RAL Farben gegen Aufpreis- It RAL-Musterpaket.**

**Bitte beachten Sie:** Es kann zu leichten RAL-Farbabweichungen kommen.

Standardmäßig sind die Füße mit **Filzgleiter** ausgestattet.

**Unterfederung Sitz** Metall

**Polsteraufbau Sitz** Stuhl: Schaum HR 55kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung  
Bank : Kaltschaum HR 55kg/m<sup>3</sup> / Kaltschaum HR 30kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung

**Polsteraufbau Rücken** Schaum HR 30kg/m<sup>3</sup>; Diolenwattenabdeckung

**Belastbarkeit:** max. ca. 120 kg je Sitz

**Füße:** Untergestell-Varianten:  
KD2 - Sitzschale dreht sich um 360 Grad

KD2P - Sitzschale dreht sich um 360 Grad; zusätzlich verfügt der Sitz über eine automatische Rückstellung. Hierbei dreht sich die Sitzschale beim Aufstehen selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.



Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

**Schadstoffgeprüft:** Contur Coscino ist mit dem

- Goldenen M
- DGM Klimapakat
- Klima Neutral
- DGM Emmissionslabel A

ausgezeichnet und wird nach RAL-Vorschriften der Deutschen Gütegemeinschaft gefertigt.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. zertifiziert die Möbelhersteller nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ-430. Besondere Beachtung findet das Thema „gesund Wohnen“. Diese Anforderungen werden in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt und Sachverständigen festgelegt und regelmäßig überprüft. Denn Möbel sollen nicht nur schön sein. Sie müssen auch haltbar sein und dürfen der Gesundheit nicht schaden. Doch solche Qualitäten sieht man den Möbeln beim Kauf schwer an. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. sorgt hier für „Durchblick“, damit der Möbelkauf kein Risiko wird. Sie lässt die Möbel Ihrer Mitgliedsfirmen von neutralen Prüfinstituten z. B. Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) auf Herz und Nieren prüfen. In umfangreichen Güte- und Prüfbestimmungen sind eindeutige Qualitätskriterien für die Produktion, Materialien, Funktionalität und auch Wohnhygiene festgelegt, die Basis für die Prüfung durch das Testinstitut.

Nur Möbel, die diesen Test bestehen, erhalten das Gütezeichen!



**Garantie:** Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

# Pflege und Unterhalt

## **Reinigungs- und Pflegeanleitung:**

(siehe Qualitätspass – unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

## **Lederpflege:**

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhcreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren!

Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

## **Stoffpflege:**

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion haben eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

## Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

### Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

### Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbander, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

### Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

### Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

### Wellenbildung:

Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – „Möbel kaufen“

### Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TV-Sessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

## Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

### Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

### Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

### Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbbreibungen auf dem Bezugstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmaterialies) begründet.

### Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

### Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder „Sitzspiegel“ entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen „Eindruck“ hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

### Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten „Einsitzen“ (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

# Contur

## Modellvarianten



### Armlehnstuhl Coscino - Leder, Kurkuma

Bestellnr: 500D2ED2P – Artikel Nr.: 131550

#### Ausführung:

- Leder W2 Lemon L20
- Gestell RAL 7021 anthrazit
- drehbar mit Rückholfeder KD2P

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Kurkuma, Leder
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Stativ, pulverbeschichtet
- Polsterung: Kaltschaum, Kaltschaum, Metall, Diolenwattenabdeckung

#### Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

#### Abmessungen:

- Sitzhöhe: 52 cm
- Sitztiefe: 45 cm

Maße: B 63 cm x T 66 cm x H 88 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 789,00 EUR

## Modellvarianten



### Armlehnstuhl Coscino - Leder, Safari

Bestellnr: 500D2ED2P – Artikel Nr.: 131598

#### Ausführung:

- Leder WM Safari PG L30
- Gestell RAL 7021 anthrazit
- drehbar mit Rückholfeder KD2P

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Kitt, Leder
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Stativ, pulverbeschichtet
- Polsterung: Kaltschaum, Kaltschaum, Metall, Diolenwattenabdeckung

#### Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

#### Abmessungen:

- Sitzhöhe: 52 cm
- Sitztiefe: 45 cm

Maße: B 63 cm x T 66 cm x H 88 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 799,00 EUR

# Contur

## Modellvarianten



### **Bank Coscino - 3,5-Sitzer, inklusive Armlehnen, Leder, Schlamm**

Bestellnr: B3502E – Artikel Nr.: 137772

#### Ausführung:

- Leder WM Schlamm PG L30
- Gestell RAL 7021 anthrazit

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Schlamm, Leder
- FüÙe/Beine/Gestell: Anthrazit, Metall, 4 Fuß, pulverbeschichtet
- Polsterung: Kaltschaum, Kaltschaum, Metall

#### Merkmale:

- Banklehnen: mit Arm- und Rückenlehne

#### Abmessungen:

- Sitzhöhe: 52 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

MaÙe: B 220 cm x T 66 cm x H 88 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 2.498,00 EUR

## Modellvarianten



### **Armlehnstuhl Coscino - Leder, Schlamm**

Bestellnr: 500D2ED2P – Artikel Nr.: 138398

#### Ausführung:

- Leder WM Schlamm PG L30
- Gestell RAL 7021 anthrazit
- drehbar mit Rückholfeder KD2P

#### Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Schlamm, Leder
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Stativ, pulverbeschichtet
- Polsterung: Kaltschaum, Kaltschaum, Metall, Diolenwattenabdeckung

#### Merkmale:

- Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### Funktion:

- Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

#### Abmessungen:

- Sitzhöhe: 52 cm
- Sitztiefe: 45 cm






Maße: B 63 cm x T 66 cm x H 88 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 799,00 EUR

EMV CONTUR PREISLISTE <b>COSCINO</b>							
BEZEICHNUNG		500D1ED2 Dreh o.Arm Eng.Naht KD2	500D2ED2 Dreh m.Arm Eng.Naht KD2	500D1ED2P Dreh mit Rückstellung o.Arm Eng.Naht KD2P	500D2ED2P Dreh mit Rückstellung m.Arm Eng.Naht KD2P	50044D1ED2 Dreh Hoch o.Arm Eng.Naht KD2	50044D2ED2 Dreh Hoch m.Arm Eng.Naht KD2
BEZEICHNUNG		Stuhl ohne Armlehnen, Fuß KD2 drehbar	Stuhl mit Armlehnen, Fuß KD2 drehbar	Stuhl ohne Armlehnen, Fuß KD2P drehbar, mit Rückstellung	Stuhl mit Armlehnen, Fuß KD2P drehbar, mit Rückstellung	Stuhl hoch, ohne Armlehnen, Fuß KD2 drehbar	Stuhl hoch, mit Armlehnen, Fuß KD2 drehbar
BREITE (W)		47 cm	62 cm	47 cm	62 cm	47 cm	62 cm
TIEFE (L)		66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
HÖHE (H)		88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	92 cm	92 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		52 cm & 45 cm	52 cm & 45 cm	52 cm & 45 cm			
QBM		0,76 qbm	0,76 qbm	0,76 qbm	0,76 qbm	0,76 qbm	0,76 qbm
<b>Stoff</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
II	510	640	533	663	560	698	
III	515	645	538	668	565	703	
IV	525	658	548	680	575	715	
V	530	665	553	688	580	723	
VI	533	670	555	693	583	728	
EL.10	535	675	558	698	588	733	
EL.20	553	700	575	723	605	760	
EL.30	570	725	593	748	623	785	
<b>Leder</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
L20	610	800	633	823	665	865	
L30	633	838	655	860	688	903	
L40	650	865	673	888	708	933	
L50	670	895	693	918	728	965	
<b>Aufpreis (+) Nachlass (-)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
KD2/KD2P RAL (außer RAL 7021)	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	

EMV CONTUR PREISLISTE <b>COSCINO</b>			
BEZEICHNUNG		50044D1ED2P Dreh Hoch mit Rückstellung o.Arm Eng.Naht KD2P	50044D2ED2P Dreh Hoch mit Rückstellung m.Arm Eng.Naht KD2P
BEZEICHNUNG		Stuhl hoch, ohne Armlehnen, Fuß KD2P drehbar, mit Rückstellung	Stuhl hoch, mit Armlehnen, Fuß KD2P drehbar, mit Rückstellung
BREITE (W)		47 cm	62 cm
TIEFE (L)		66 cm	66 cm
HÖHE (H)		92 cm	92 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		52 cm & 45 cm	52 cm & 45 cm
QBM		0,76 qbm	0,76 qbm
<b>Stoff</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
II	583	720	
III	590	725	
IV	600	738	
V	605	748	
VI	608	753	
EL.10	610	758	
EL.20	628	783	
EL.30	648	810	
<b>Leder</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
L20	688	888	
L30	713	928	
L40	730	955	
L50	753	988	
<b>Aufpreis (+) Nachlass (-)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
KD2/KD2P RAL (außer RAL 7021)	+ 50	+ 50	

# Typen- und Preisliste

EMV CONTUR PREISLISTE <b>COSCINO BANK</b>						
						
BEZEICHNUNG	B2500E 2,5 Bank o.Arm Eng.Naht	B3000E 3 Bank o.Arm Eng.Naht	B3500E 3,5 Bank o.Arm Eng.Naht	B2502E 2,5 Bank m.Arm Eng.Naht	B3002E 3 Bank m.Arm Eng.Naht	B3502E 3,5 Bank m.Arm Eng.Naht
BEZEICHNUNG	2,5-Sitzer Bank ohne Armlehne	3-Sitzer Bank ohne Armlehne	3,5-Sitzer Bank ohne Armlehne	2,5-Sitzer Bank mit Armlehnen	3-Sitzer Bank mit Armlehnen	3,5-Sitzer Bank mit Armlehnen
BREITE (W)	166 cm	186 cm	206 cm	182 cm	202 cm	222 cm
TIEFE (L)	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm
HÖHE (H)	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	52 cm & 45 cm	52 cm & 45 cm	52 cm & 45 cm			
QBM	0.91 qbm	1.2 qbm	1.26 qbm	1.04 qbm	1.2 qbm	1.26 qbm
<b>Stoff</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
II	1570	1650	1720	1700	1780	1850
III	1588	1668	1740	1718	1803	1873
IV	1618	1705	1780	1758	1840	1918
V	1643	1728	1808	1783	1870	1948
VI	1658	1748	1825	1803	1893	1970
EL.10	1675	1768	1848	1823	1915	1993
EL.20	1733	1830	1918	1890	1988	2075
EL.30	1790	1895	1988	1955	2063	2155
<b>Leder</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
L20	1945	2063	2175	2140	2258	2373
L30	2035	2163	2288	2245	2373	2498
L40	2103	2238	2370	2323	2458	2593
L50	2168	2313	2455	2400	2545	2685
<b>Aufpreis (+) Nachlass (-)</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
MR RAL (außer RAL 7021)	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50	+ 50





# Bank und Stuhlprogramm

